


J. J. SMITH

DIE ORCHIDEEN VON JAVA.

FIGUREN-ATLAS.

Erstes Heft.



BUCHHANDLUNG UND DRUCKEREI
vormals
E. J. BRILL
LEIDEN — 1908.

Chronica Botanica Co.

Each Department

Waltham, Mass., U.S.A.

DIR OTOLITHIUM 101 1110

BRILL



VORWORT.

Das vorliegende Heft ist das erste des im Band VI der „Flora von Buitenzorg“ in Aussicht gestellten Figuren-atlas. Damit die Publikation nicht zu lange dahin gestellt bliebe, ist entschlossen das Werk in Lieferungen herauszugeben. Es wird wahrscheinlich möglich sein die übrigen Hefte etwas schneller folgen zu lassen.

Die grosse Mehrzahl der analytischen Figuren sind Originalzeichnungen. Nur wenn ich die Arten nicht lebend gesehen habe oder meine Skizzen [welche abfangs nur für Selbstverwendung angefertigt wurden] ungenügend waren, habe ich die Figuren aus anderen Werken kopiert. In diesen Fällen habe ich die Quelle jedoch stets erwähnt.

Buitenzorg, März 1908.

J. J. SMITH.

REGISTER.

	Fig.
Anoectochilus Reinwardtii Bl.	LXVI
— setaceus Bl.	LXV
Aphyllorchis pallida Bl.	XLVII
Apostasia nuda R. Br.	IV
— odorata Bl.	II
— Wallichii R. Br.	III
Caladenia carnea R. Br.	XXVII
Cheirostylis montana Bl.	LXXII
Chlorosa latifolia Bl.	XXXVIII
Corysanthes fornicata Lndl.	XXXI
— limbata Hook. f.	XXXII
— mucronata Bl.	XXX
— picta Lndl.	XXIX
Cryptostylis arachnites Lndl.	XXXVII
Cystopus elongatus Bl.	LXVII
— Hasseltii Bl.	LXVIII
— occultus Bl.	LXX
— pubescens Bl.	LXIX
Cystorchis aphylla Ridl.	LXIV
— variegata Bl. var. purpurea Ridl.	LXIII
Dicerostylis lanceolata Bl.	LXXXV
Didymoplexis cornuta J. J. S.	LII
— minor J. J. S.	LIII
— pallens Griff.	LI
— striata J. J. S.	LIV
Epipogon nutans Rehb. f.	XXXIX
Erythrodes humilis J. J. S.	LVII
— latifolia Bl.	LVI
Galeola altissima Rehb. f.	XLIV
— Hydra Rehb. f.	XLV
— javanica B. et H.	XLVI
Gastrodia absccondita J. J. S.	XLIX
— javanica Endl.	L
— verrucosa Bl.	XLVIII
Habenaria Medusae Krzl.	XXIV
— multipartita Bl.	XXII
— parvipetala J. J. S.	XXI
— reflexa Bl.	XX
— salaccensis Bl.	XIX

	Fig.
<i>Habenaria tosaricensis</i> J. J. S.	XXIII
<i>Herminium angustifolium</i> Hook. f.	VIII
<i>Hetaeria cristata</i> Bl.	LXXXII
— <i>lamellata</i> Bl.	LXXXIII
— <i>mierantha</i> Bl.	LXXXI
— <i>oblongifolia</i> Bl.	LXXX
— <i>purpurascens</i> Bl.	LXXXIV
<i>Lecanorchis javanica</i> Bl.	XL
<i>Macodes Petola</i> Bl.	LXXXIII
<i>Microtis unifolia</i> Rehb. f.	XXVI
<i>Myrmecis glabra</i> Bl.	LXXV
— <i>gracilis</i> Bl.	LXXXIV
<i>Neuwiedia Zollingeri</i> Rehb. f.	I
<i>Odontochilus flavescens</i> Bl.	LXXI
<i>Paphiopedilum glaucophyllum</i> J. J. S.	VII
— <i>javanicum</i> Pfitz.	V
— <i>Lowii</i> Pfitz.	VI
<i>Peristylus candidus</i> J. J. S.	XVIII
— <i>goodyeroides</i> Lndl.	XIV
— <i>gracilis</i> Bl.	XIII
— <i>grandis</i> Bl.	XV
— <i>Parishii</i> Rehb. f.	XVI
— <i>tentaculatus</i> J. J. S.	XVII
<i>Physurus</i> s. <i>Brythodes</i>	
<i>Platanthera angustata</i> Lndl.	XII
— <i>Blumei</i> Lndl.	XI
— <i>Susannae</i> Lndl.	IX
— <i>undulata</i> J. J. S.	X
<i>Pogonia crispata</i> Bl.	XXXV
— <i>discolor</i> Bl.	XXXIII
— <i>flabelliformis</i> Lndl.	XXXVI
— <i>punctata</i> Bl.	XXXIV
<i>Queteletia plantaginifolia</i> Bl.	LVIII
<i>Spiranthes australis</i> Lndl.	LV
<i>Stereosandra javanica</i> Bl.	XLI
<i>Stigmatodactylus javanicus</i> Schl. et J. J. S.	XXVIII
<i>Thelymitra javanica</i> Bl.	XXV
<i>Vanilla albida</i> Bl.	XLII
— <i>aphylla</i> Bl.	XLIII
<i>Vrijdagzijnea albida</i> Bl.	LXI
— <i>nuda</i> Bl.	LX
— <i>purpurea</i> Bl.	LIX
— <i>uncinata</i> Bl.	LXII
<i>Zeuxine clandestina</i> Bl.	LXXIX
— <i>gracilis</i> Bl.	LXXVIII
— <i>purpurascens</i> Bl.	LXXVII
— <i>sulcata</i> Lndl.	LXXVI

FIGUREN-ERKLÄRUNG.

I. *Neuwiedia Zollingeri* Rehb. f. [S. 16¹⁾].

1. Blüte 1.
2. Blüte nach Entfernung der Sepalen, von der Seite 1.
3. Lippe 1.
4. Säule von unten 1.
5. Säule von oben 1.

II. *Apostasia odorata* Bl. [S. 17].



1. Blüte 1.
2. Säule von oben 1.
3. Säule von der Seite 1.

III. *Apostasia Wallichii* R. Br. [S. 18].

[Nach Wallich]

- 1—2. Blüten.
3. Säule von oben.

1) Diese Zahlen beziehen sich auf die Seiten des Textes: Die Orchideen von Java; Flora von Buitenzorg, Ed. VI, 1905.



II

III



J.J. Smith del.

M. Kromohardjo lith.

I. *Neuciedia Zollingeri* Rehb. f.

II. *Apostasia odorata* Bl.

III. *Apostasia Wallichii* R.Br.

IV. *Apostasia nuda* R. Br. [S. 19].

1. Blüte $\frac{1}{2}$.
2. Dieselbe von der Seite $\frac{1}{2}$.
3. Säule von der Seite $\frac{1}{2}$.
4. Dieselbe mit ausgespreizten Antheren $\frac{1}{2}$.

V. *Paphiopedilum javanicum* Pfltz. [S. 21].


[Nach Blume]

1. Blüte $\frac{1}{2}$.

VI. *Paphiopedilum Lowii* Pfltz.

[Nach Gardeners' Chronicle]

1. Blüte $\frac{1}{2}$.
2. Staminodium $\frac{1}{2}$.



J.J. Smith del.

iv *Apostasia nuda* R. Br.


or *Paphiopedilum Louisi* Pitt. v. *Paphiopedilum javanicum* Pitt.
 Mikromorphologie III.

VII. *Paphiopedilum glaucophyllum* J. J. S. [S. 22].

1. Blüte ♂.
2. Staminodium ♂.

VIII. *Herminium angustifolium* Hook. f. [S. 25].

1. Blüte ♂.
2. Unpaares Sepalum ♂.
3. Paariges Sepalum ♀.
4. Petalum ♀.
5. Lippe und Säule von der Seite ♂.
6. Lippe ausgespreizt ♀.



Wm. de.

Edwards's Lib.


Paphiopedilum glaucophyllum J.J.S. VIII. *Herminium angustifolium* Hook. f.

IX. *Platanthera Susannae* Lndl. [S. 26].

1. Blüte †.
2. Paariges Sepalum †.
3. Petalum †.
4. Säule von vorn †.
5. Säule von hinten †.
6. Pollinium †.

X. *Platanthera undulata* J. J. S. [S. 27].

1. Blüte von vorn †.
2. Dieselbe von der Seite †.
3. Paariges Sepalum ausgespreizt †.
4. Petalum †.
5. Pollinium †.



M. Ehrenberg del.

IX. *Platanthera Susanna* Lindl. X. *Platanthera undulata* J. J. S.

J. J. Smith del.

XI. *Platanthera Blumei* Lndl. [S. 28].

1. Blüte $\frac{1}{2}$.
2. Lippe und Säule von vorn $\frac{1}{2}$.
3. Lippe $\frac{1}{2}$.

XII. *Platanthera angustata* Lndl. [S. 29].


1. Blüte von vorn $\frac{1}{2}$.
2. Längsschnitt der Lippe und Säule $\frac{1}{2}$.
3. Blüte von der Seite $\frac{1}{2}$.
4. Lippe und Säule $\frac{1}{2}$.

XIII. *Peristylus gracilis* Bl. [S. 31].

1. Blüte $\frac{1}{2}$.
2. Dieselbe von hinten $\frac{1}{2}$.
3. Lippe und Säule von vorn $\frac{1}{2}$.
4. Pollinium $\frac{1}{2}$.
5. Lippe und Säule von der Seite $\frac{1}{2}$.
6. Petalum $\frac{1}{2}$.

XIV. *Peristylus goodyeroides* Lndl. [S. 32].

1. Blüte $\frac{1}{2}$.
2. Dieselbe von hinten $\frac{1}{2}$.
3. Lippe und Säule von der Seite $\frac{1}{2}$.
4. Dieselben von vorn $\frac{1}{2}$.



XI. *Platanthera Blumei* Lndl.
 XII. *Platanthera angustata* Lndl.

XIII. *Peristylus gracilis* Bl.
 XIV. *Peristylus goodyeroides* Lndl.

M. Kropshandjo lith

XV. *Peristylus grandis* Bl. [S. 33].


1. Blüte $\frac{1}{2}$.
2. Petalum $\frac{1}{2}$.
3. Lippe und Säule von der Seite $\frac{1}{2}$.
4. Sporn und Säule von vorn $\frac{1}{2}$.

XVI. *Peristylus Parishii* Rehb. f. [S. 34].

1. Blüte $\frac{1}{2}$.
2. Unpaares Sepalum $\frac{1}{2}$.
3. Paariges Sepalum $\frac{1}{2}$.
4. Petalum $\frac{1}{2}$.
5. Lippe und Säule von der Seite $\frac{1}{2}$.
6. Dieselben von vorn $\frac{1}{2}$.
7. Pollinium $\frac{1}{2}$.

XVII. *Peristylus tentaculatus* J. J. S. [S. 35].

1. Blüte von der Seite $\frac{1}{2}$.
2. Unpaares Sepalum $\frac{1}{2}$.
3. Paariges Sepalum $\frac{1}{2}$.
4. Petalum $\frac{1}{2}$.
5. Lippe und Säule von der Seite $\frac{1}{2}$.
6. Lippe ausgespreizt $\frac{1}{2}$.
7. Lippengrund und Säule von der Seite $\frac{1}{2}$.
8. Pollinium $\frac{1}{2}$.



J.J. Smith del.

M. Kromohardjo lith.

XV. *Peristylus grandis* Bl. XVI. *Peristylus Parishii* Rehb.f.
 XVII. *Peristylus lentaculatus* J.J.S.

XVIII. *Peristylus candidus* J. J. S. [S. 36].

1. Blüte $\frac{1}{2}$.
2. Lippe und Säule von der Seite $\frac{1}{4}$. [Der untere Teil der Lippe ist etwas zu lang gezeichnet].
3. Dieselben von oben $\frac{1}{2}$.
4. Säule von vorn $\frac{1}{4}$.

XIX. *Habenaria salaccensis* Bl. [S. 38].

[Nach Blume]

1. Blüte $\frac{1}{2}$.
2. Dieselbe nach Entfernung der Sepalen $\frac{1}{2}$.
3. Säule $\frac{1}{2}$.

XX. *Habenaria reflexa* Bl. [S. 39].

1. Lippe und Säule $\frac{1}{2}$.
2. Paariges Sepalum $\frac{1}{2}$.
3. Petalum $\frac{1}{2}$.
4. Pollinium $\frac{1}{2}$.

XXI. *Habenaria parvipetala* J. J. S. [S. 41].

1. Unpaares Sepalum $\frac{1}{2}$.
2. Paariges Sepalum $\frac{1}{2}$.
3. Petalum $\frac{1}{2}$.
4. Lippe $\frac{1}{2}$.
5. Säule von der Seite $\frac{1}{2}$.
6. Pollinium $\frac{1}{2}$.



22068 61


11. Ensalvador 100

XX. *Habeneria reflexa* Bl.

XXI. *Habeneria parvipetala* J.J.S.

XXII. *Habenaria multipartita* Bl. [S. 42].

1. Blüte $\frac{1}{2}$.
2. Unpaares Sepalum $\frac{1}{2}$.
3. Paariges Sepalum $\frac{1}{2}$.
4. Petalum $\frac{1}{2}$.
5. Lippe und Säule $\frac{1}{2}$.
6. Lippengrund und Säule von oben $\frac{1}{2}$.






W.S. del.

W. Kronmohr del.

Habenaria multipartita Bl.

XXIII. *Habenaria tosariensis* J. J. S. [S. 43].

1. Unpaares Sepalum $\frac{1}{2}$.
2. Paariges Sepalum $\frac{1}{2}$.
3. Petalum $\frac{1}{2}$.
4. Lippe und Säule $\frac{1}{2}$.
5. Säule $\frac{1}{2}$.



XXIV. **Habenaria Medusae** Kretz. [S. 43].

1. Paariges Sepalum ♀.
2. Petalum ♀.
3. Lippe und Säule ♀.
4. Säule ♂.
5. Pollinium ♂.



J.J. Smith del.

XXIV. *Habernaria Medusae* Krzl.H. Krz. in *Bot. Jahrb.*


XXV. **Thelymitra javanica** Bl. [S. 46].

1. Blüte $\frac{1}{2}$.
2. Säule von der Seite $\frac{1}{2}$.
3. Säule von unten $\frac{1}{2}$.

XXVI. **Microtis unifolia** Rehb. f. (*M. porrifolia* Spr.) [S. 47].

1. Blüte $\frac{1}{2}$.
2. Unpaares Sepalum $\frac{1}{2}$.
3. Paariges Sepalum $\frac{1}{2}$.
4. Petalum $\frac{1}{2}$.

XXV



XXVI



L. Swak del.

M. Kromschardts lith.

XXV. *Thelymitra javanica* Bl.

XXVI. *Microtis unifolia* Pchb.f.

XXVII. *Caladenia carnea* R. Br. [S. 48].

1. Blüte $\frac{1}{2}$.
2. Lippe und Säule von der Seite $\frac{1}{2}$.
3. Lippe ausgespreizt $\frac{1}{2}$.
4. Säule von der Seite $\frac{1}{2}$.


XXVIII. *Stigmatodactylus javanicus* Schl. et J. J. S. [S. 50].

1. Pflanze $\frac{1}{2}$.
2. Lippe und Säule $\frac{1}{2}$.

XXIX. *Corysanthes picta* Lindl. [S. 51].

[Nach Blume]

1. Pflanze $\frac{1}{2}$.
2. Blüte $\frac{1}{2}$.
3. Dieselbe von unten $\frac{1}{2}$.
4. Unpaares Sepalum $\frac{1}{2}$.



J. J. Smith del.

XXVII. *Caladenia carnea* R. Br.

XXVIII. *Stigmatodactylus javanicus* Schl. et J. J. S.

XXIX. *Corysanthes pucta* Lindl.

M. Aramata del. lith.

XXX. *Corysanthes mucronata* Bl. [S. 52].

1. Pflanze $\frac{1}{2}$.
2. Lippe von der Seite $\frac{1}{2}$.
3. Lippe von vorn $\frac{1}{2}$.
4. Sporn $\frac{1}{2}$.
5. Säule $\frac{1}{2}$.

XXXI. *Corysanthes fornicata* Lndl. [S. 53].


[Nach Blume]

1. Blüte $\frac{1}{2}$.
2. Säule $\frac{1}{2}$.

XXXII. *Corysanthes limbata* Hook. f. [S. 654].

[Nach Bot. Mag.]

1. Pflanze $\frac{1}{2}$.
2. Blatt und Blüte $\frac{1}{2}$.
3. Blüte von vorn $\frac{1}{2}$.
4. Lippe von der Seite $\frac{1}{2}$.




XXX *Corysanthes mucronata* Bl.

XXXII *Corysanthes*



XXXI *Corysanthes funicata* Lindl.



XXXII *Corysanthes limbata* Hook. f.

M. E. M. M. M. M. M.

XXXIII. *Pogonia discolor* Bl. [S. 54].

1. Blüte $\frac{1}{2}$.
2. Lippe von der Seite $\frac{1}{2}$.
3. Lippe ausgespreizt $\frac{1}{2}$.
4. Säule $\frac{1}{2}$.



XXXIV. *Pogonia punctata* Bl. [S. 55].

[Nach Blume]

1. Pflanze $\frac{1}{2}$.
2. Lippe und Säule $\frac{1}{2}$.
3. Dieselben von oben $\frac{1}{2}$.


XXXV. *Pogonia crispata* Bl. [S. 56].

1. Pflanze $\frac{1}{2}$.
2. Lippe von vorn $\frac{1}{2}$.
3. Lippe ausgespreizt $\frac{1}{2}$.
4. Säule von der Seite $\frac{1}{2}$.



XXXIII

XXXIV



J.J. Smith del.

XXXIII *Pogonia discolor* Bl.

XXXV



H. F. von Siebold del.

XXXIV *Pogonia punctata* Bl.
XXXV *Pogonia crispata* Bl.

XXXVI. *Pogonia flabelliformis* Lndl. [S. 57].

[Nach Blume]

1. Blüte †.
2. Lippe und Säule †.
3. Lippe ausgespreizt †.

XXXVII. *Cryptostylis arachnites* Lndl. [S. 59].

1. Blüte †.
2. Lippe von der Seite †.
3. Säule †.
4. Anthere †.

XXXVIII. *Chlorosa latifolia* Bl. [S. 60].

[Nach Blume]

1. Blüte †.
2. Dieselbe zerlegt †.
3. Blüte nach Entfernung der Sepalen †.
4. Säule †.

Book Order Blank

The CHRONICA BOTANICA CO.

International Plant Science Publishers

Waltham 54, Massachusetts, U. S. A.

P. O. Box 151 — Telephone: Wal. 6600 — Cables: Flora, Waltham, Mass.

- Please send me, with bill:—
- Please send (remittance enclosed):—
We pay postage on all orders accompanied by a remittance in full
- Please send through my bookseller _____
- Please send through your agent in _____
For a list of our authorized agents see our catalogue or a prospectus

Name _____

Address _____

Please give full mailing address

"A NEW SERIES OF PLANT SCIENCE BOOKS"

- Vol. 1, MacDougal, *Tree Growth*, \$4.50, ed. 2, *in press*
Second edition with a new introductory chapter and a review of latest advances
- (Vol. 2), Grant, *Wood Pulp*, ed. 2, cloth, \$8.50
Second, revised edition, not published under our auspices
- Vol. 4, Pfeiffer, *Experimentelle Cytologie*, \$4.75
Occasionally a few copies available, reprint edition ready in 1949
- Vol. 6, Gualliermond-Atkinson, *The Cytoplasm of the Plant Cell*, \$5.00
Was out of print for three years, now again available
- Vol. 7, Reed, *A Short History of the Plant Sciences*, \$5.50
- Vol. 8, Baldwin, *Forest Tree Seed*, \$5.00
- Vol. 9, Lloyd, *The Carnivorous Plants*, \$7.00
- Vol. 11, Schopler - Noecker, *Plants and Vitamins*, \$5.00
Revised, photolithoprint reprint edition now ready
- Vol. 12, Erdtman, *An Introduction to Pollen Analysis*, \$5.00
- (Vol. 13), Bowden, *Plant Viruses and Virus Diseases*, \$4.75
Second edition out of print; third, entirely revised ed. in preparation
- Vol. 14, Hoogland, *Lectures on the Inorganic Nutrition of Plants*, \$4.50
Second, slightly revised printing just published
- Vol. 15, Wodehouse, *Hayfever Plants and their Role in Hayfever*, \$5.00
- Vol. 16, Verdoorn (ed.), *Plants and Plant Science in Latin America*, \$6.00
- Vol. 17, ZoBell, *Marine Microbiology*, \$5.00
- Vol. 18, Wilde, *Forest Soils and Forest Growth*, \$5.00
- Vol. 19, Condit, *The Fig*, \$5.00
- Vol. 20, Crafts, et al., *Water in the Physiology of Plants*, \$6.00, *ready shortly*
- Vol. 21, Kelley, *Mycotrophy in Plants*, ca. \$4.75, *ready shortly*
- Vol. 22, Johansen, *Plant Embryology*, ca. \$6.00, *ready shortly*
- Vol. 23, Moldenke, *Plants of the Bible*, ca. \$4.75, *in press*
- Vol. 24, Howen, *Vegetable Gums and Resins*, ca. \$4.75, *in press*
- Vol. 25, Gundersen, *Families of Dicotyledons*, ca. \$4.00, *in press*
- Vol. 26, Dachnowski-Stokes, *Plant Resources of the World*, ca. \$4.75, *in press*
- Vol. 27, Foxworthy, *Forests and Forestry of Tropical Asia*, ca. \$5.00, *in press*
- Vol. 28, Correll, *The Orchids of North America*, ca. \$6.00, *in press*
- Vol. 29, G. M. Smith (ed.), *Manual of Phycology*, ca. \$6.00, *in press*
- Vol. 30, Sirks, *The Evolution of Biology*, ca. \$4.00, *in preparation*
- Vol. 31, Honig and Verdoorn (eds.), *Recent Advances in Tropical Biology and Agriculture*, ca. \$6.00, *in preparation*

"A new Series of Plant Science Books," Vol. _____ and following
Most two vol. are being published a year, at prices ranging from about \$4.00-\$7.00

Catalogue, Prospectuses and Book Dept. Lists upon Request! — Over!



XXXVIII



*U. Kraschenko, det.
 rutus Endl.*

XXXX: *Chlorocera laefolia* Bl.

CHRONICA BOTANICA and BIOLOGIA

- *Chronica Botanica*, Vol. 11 (1947/48), \$7.50 (6 nos.), incl. *Biologia*, Vol. 1, et seq.
Chronica Botanica, complete, Vols. 1-12, 1935-1948/49, et seq.
Vols. 1-7, \$9.00 (paper) or \$10.50 (back.); *Vols. 8 et seq.*, \$7.50 (\$9.00 back.) to regular subscribers.
Chronica Botanica, Vol.
All back volumes are still available at the above prices
..... Binding case for *Chronica Botanica*, Volumes, \$1.25, post free
..... Binding cases are available for vols. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and in due time for 11/12
..... *Biologia*, An International Biological Annual, Vol. 2 (1948), \$1.25
..... *Biologia* for 1947 et seq., \$1.25 a year, or \$4.00 for four years)

Recent and forthcoming issues of *Chronica* which are available to non-subscribers.

- Regular subscribers should not order these unless a second copy is desired.
- Vol. 8, 1, Brown, A Source Book of Agricultural Chemistry, \$5.00
..... Vol. 8, 2, C. S. Raffnesque, A Life of Trévise, \$2.50
..... Vol. 8, 3, Brown, Thomas Jefferson and the Scientific Trends of his Time, \$1.25
..... Vol. 9, 1, Jack, Biological Field Stations of the World, \$2.50
..... Vol. 9, 5/6, Howard, Luther Burbank: A Victim of Hero Worship, \$3.75
..... Vol. 10, 1, de Saint-Hilaire, Voyages au Brésil et Paraguay, \$2.00
..... Vol. 10, 2, Agnes Arber, Goethe's Botany, \$2.00
..... Vol. 10, 3/4, Merrill, Merrilliana—Selected General Writings, \$4.00
..... Vol. 10, 5/6, Wymon, Arboretums and Bot. Gardens of N. America, \$1.50
..... Vol. 11, 1, Rickett, The Royal Botanical Expedition to New Spain, \$2.50
..... Vol. 11, 2, Asmussen, Fontes Historiae Botanicae Rossicae, \$1.25
..... Vol. 11, 3, Stevens, Stevensiana—Selected General Writings, \$2.00
..... Vol. 11, 4, DeTurk (ed.), Freedom from Want—A Symposium, \$2.00
..... Vol. 11, 5/6, Reed, Ingenhousz' Experiments on Photosynthesis, \$3.50, in press
..... Vol. 12, Verdoorn (ed.), Plant Scientists in War and Peace
..... \$9.00, in press (\$7.50 to regular *Chronica Botanica* subscribers)
..... Vol. 13, Verdoorn (ed.), 11st Int. Plant Science Register and Directory
..... \$9.00, in preparation (\$7.50 to regular *Chronica Botanica* subscribers)

ANNALES CRYPTOLOGICI ET PHYTOPATHOLOGICI

- Vol. 1, Garrett, Root Disease Fungi, \$4.50
..... Vol. 2, Horsfall, Fungicides and their Action, \$5.00
..... Second printing, now available
..... Vol. 3, Fullord, The Genus *Bauxania* in C. and S. America, \$5.00
..... Vol. 4, Chester, The Cereal Rusts, \$5.00
..... Vol. 5, Copeland, Genera Filicum—The Genera of Ferns, \$5.00
..... Vol. 6, Nickerson (ed.), Biology of Pathogenic Fungi, \$5.00
..... Vol. 7, Frear, Cat. of Insecticides and Fungicides: 1. Chem. Insecticides, \$6.50
..... Vol. 8, Frear, Catalogue: 2. Chem. Fungicides and Plant Insecticides, \$5.50
..... Vol. 9, Wakeman, The Actinomycetes, ca. \$5.00, in press
..... Vol. 10, Singer, The Agaricales (Mushrooms), ca. \$7.50, in preparation
..... Vol. 11, Donk, Genera of the Heterobasidiaceae, ca. \$7.50, in preparation
..... *Annales Cryptologici et Phytopathologici*, Vol. 1 and following

LOTSYA—A Biological Miscellany

- Vol. 1, Murneck et al., Vernalization and Photoperiodism, \$4.50
..... Vol. 2, Knight, Dictionary of Genetics, ca. \$4.00, in press
..... Vol. 3, Rothamsted Intern. Symposium on Trace Elements, ca. \$4.00, in press
- Jansen, Botanik der Gegenwart und Vorzeit in Culturhist. Entwicklung, \$6.00
..... Offset reprint ed. of a rare classic, originally published in 1864; *Fallas*, Vol. 1
..... Darwin, A Naturalist's Voyage with the Beagle (1839/1948), ca. \$4.75, in press
..... Offset reprint ed. with maps and 16 plates from King and Pittory's 'Narrative'; *Fallas*, vol. 1
..... *Annales Bryologici*, Vols.
..... 12 vols. and 4 suppl. vols. have been published and are still available at \$4.00
..... Verdoorn, Manual of Bryology, \$12.00 Verdoorn, Pteridology, \$14.00
..... Camp et al., International Rules of Botanical Nomenclature, \$3.50


Please send from BOOK DEPARTMENT LIST No. the books circled below
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.
28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51.
52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75.
76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99.
100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118.
119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137.
138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151.

Send also:—

Orders for titles from our Book Dept. Lists should be sent to us at Waltham, Mass., U.S.A.




XXXVI



XXXVII

XXXVIII



L. Lindb. del.

M. Krauss del.

XXXVI. *Pogonia flabelliformis* Lindl.

XXXVII. *Cryptosiphis arachnoides* Endl.

XXXVIII. *Chlorwa latifolia* Bl.

XXXIX. *Epipogum nutans* Rehb. f. [S. 61].

1. Blüte $\frac{1}{2}$.
2. Lippe und Säule von oben $\frac{1}{2}$.
3. Säule $\frac{1}{2}$. (Nach Blume).
4. Anthere $\frac{1}{2}$. (Nach Blume).


XL. *Lecanorchis javanica* Bl. [S. 62].

[Nach Blume]


1. Knospe $\frac{1}{2}$.
2. Geöffnete Blüte $\frac{1}{2}$.
3. Säule $\frac{1}{2}$.
4. Säulenlängsschnitt $\frac{1}{2}$.
5. Anthere $\frac{1}{2}$.

XLI. *Stereosandra javanica* Bl. [S. 63].


1. Blüte von der Seite $\frac{1}{2}$.
2. Dieselbe von oben $\frac{1}{2}$.
3. Lippe und Säule $\frac{1}{2}$.
4. Lippe ausgespreizt $\frac{1}{2}$.
5. Säule $\frac{1}{2}$.



XXXIX



XLI



XL



Al. Smith del.

H. Krauss del.

XXXIX. *Epipogon nutans* Rehb. f.

XL. *Lecanorchis javanica* Bl.



XLI. *Stereosandra javanica* Bl.

XLII *Vanilla albida* Bl. [S. 65].

1. Blüte $\frac{1}{2}$.
2. Petalum $\frac{1}{2}$.
3. Lippe und Säule $\frac{1}{2}$.
4. Lippe ausgespreizt $\frac{1}{2}$.
5. Schuppe der Lippe $\frac{1}{2}$.
6. Säule von unten $\frac{1}{2}$.

XLIII *Vanilla aphylla* Bl. [S. 66].

1. Blüte $\frac{1}{2}$.
2. Lippe und Säule von oben $\frac{1}{2}$.
3. Säule $\frac{1}{2}$.
4. Anthere $\frac{1}{2}$.



Liljebl. del.

XLII *Vanilla albida* Bl.

M. Ehrenberg del.

XLIII *Vanilla aphylla* Bl.

XLIV. *Galeola altissima* Rehb. f. [S. 67].

[Nach Blume]

1. Blüte †.
2. Lippe und Säule †.
3. Lippe ausgespreizt †.
4. Säule von der Seite †.
5. Dieselbe von unten †.
- 6—7. Anthere †.

XLV. *Galeola Hydra* Rehb. t. [S. 68].

[Nach Pantling]

1. Blüte †.
2. Unpaares Sepalum †.
3. Paariges Sepalum †.
4. Petalum †.
5. Lippe von der Seite †.
6. Lippengrund †.
7. Säule †.




XLVI. *Galeola javanica* B. et H. [S. 69].

[Nach Blume]

1. Blüte †.
2. Lippe und Säule †.
3. Dieselben ausgespreizt †.
4. Anthere †.

XLVII. *Aphyllorchis pallida* Bl. [S. 71].

1. Blüte †.
2. Lippe und Säule †.
3. Längsschnitt derselben †.
4. Säule von oben †.



J.J. Smith del.

XLIV. *Galeola allissima* Rehb. f.

XLVI. *Galeola javanica* B. et H.

M. Kraussbarth sculp.

XLV. *Galeola Hydra* Rehb. f.

XLVII. *Aphyllorchis pallida* Bl.

XLVIII. *Gastrodia verrucosa* Bl. [S. 73].



1. Pflanze $\frac{1}{2}$.
2. Blüte von unten $\frac{1}{2}$.
3. Lippe und Säule $\frac{1}{2}$.
4. Lippe ausgespreizt $\frac{1}{2}$.
5. Säule von unten $\frac{1}{2}$.
6. Pollinarium $\frac{1}{2}$.

XLIX. *Gastrodia abscondita* J. J. S. [S. 74].

1. Blüte von der Seite $\frac{1}{2}$.
2. Dieselbe von unten $\frac{1}{2}$.
3. Sepalen und Petalen ausgespreizt $\frac{1}{2}$.
4. Lippe und Säule $\frac{1}{2}$.
5. Lippe ausgespreizt $\frac{1}{2}$.
6. Säule von unten $\frac{1}{2}$.
7. Pollinarium $\frac{1}{2}$.

L. *Gastrodia javanica* Endl. [S. 75].

1. Blüte von unten $\frac{1}{2}$.
2. Lippe und Säule $\frac{1}{2}$.
3. Lippe ausgespreizt $\frac{1}{2}$.
4. Säule von unten $\frac{1}{2}$.



XLVIII. *Gastrodia verrucosa* Bl.

XLIX. *Gastrodia abscondita* J.J.S.
L. *Gastrodia javanica* Lindl.

LII. *Didymoplexis pallens* Griff. [S. 77].


1. Blüte $\frac{1}{2}$.
2. Lippe und Säule $\frac{1}{2}$.
3. Lippe ausgespreizt $\frac{1}{2}$.
4. Säulenspitze von unten $\frac{1}{2}$.
5. Anthere $\frac{1}{2}$.
6. Pollinarium von oben $\frac{1}{2}$.
7. Dasselbe von unten $\frac{1}{2}$.

LIII. *Didymoplexis cornuta* J. J. S. [S. 78].

1. Blüte von vorn $\frac{1}{2}$.
2. Dieselbe von der Seite $\frac{1}{2}$.
3. Lippe und Säule $\frac{1}{2}$.
4. Lippe ausgespreizt $\frac{1}{2}$.
5. Säule von oben $\frac{1}{2}$.

LIII. *Didymoplexis minor* J. J. S. [S. 79].

1. Blütenstand $\frac{1}{2}$.
2. Blüte von vorn $\frac{1}{2}$.
3. Lippe und Säule von der Seite $\frac{1}{2}$.
4. Lippe ausgespreizt $\frac{1}{2}$.
5. Säule $\frac{1}{2}$.
6. Säulenspitze von unten $\frac{1}{2}$.
7. Pollinarium $\frac{1}{2}$.



1198th del.

M. Kromohardjo, z. et. lith.

II. *Didymoplexis pallens* Griff. III. *Didymoplexis minor* J.J. S.
 IIII. *Didymoplexis cornuta* J.J. S.

LIV. *Didymoplexis striata* J. J. S. [S. 80].


1. Blüte $\frac{1}{2}$.
2. Unpaares Sepalum und Petalen ausgespreizt $\frac{1}{2}$.
3. Paarige Sepalen ausgespreizt $\frac{1}{2}$.
4. Lippe von der Seite $\frac{1}{2}$.
5. Dieselbe ausgespreizt $\frac{1}{2}$.
6. Säule von der Seite $\frac{1}{2}$.
7. Dieselbe von unten $\frac{1}{2}$.
8. Anthere $\frac{1}{2}$.

LV. *Spiranthes australis* Lndl. [S. 81].

1. Blüte $\frac{1}{2}$.
2. Lippe und Säule $\frac{1}{2}$.
3. Lippe ausgespreizt $\frac{1}{2}$.
4. Säule von der Seite $\frac{1}{2}$.

LVI. *Erythroides (Physurus) latifolia* Bl. [S. 84].

1. Blüte $\frac{1}{2}$.
2. Petalum $\frac{1}{2}$.
3. Lippe und Säule $\frac{1}{2}$.
4. Lippe von oben $\frac{1}{2}$.
5. Anthere $\frac{1}{2}$.
6. Pollinarium $\frac{1}{2}$.



LXX del.

M. Kromohardjo, z.n. lith.

LXX. *Didymoplexis striata* J.J. S.

LXXI. *Erythroides latifolia* Bl.

LX. *Spiranthes australis* Lndl.

LVII. Erythrodes humilis J. J. S. [*Physurus* Bl.] [S. 85].

1. Blüte ♂.
2. Lippe und Säule von vorn ♂.
3. Pollinarium ♀.
4. Anthere ♀.

LVIII. Queteletia plantaginifolia Bl. [S. 86].

[Nach Blume]

1. Blüte ♂.
2. Lippe und Säule ♂.
3. Dieselben im Längsschnitt ♂.
4. Pollinarium, viel vergrößert.

LIX. Vrijdagzijnea purpurea Bl. [S. 88].

[Nach Blume]

1. Blüte ♂.
2. Lippe und Säule ♂.
3. Säule ♀.
4. Anthere ♀.



L.VII



L.VIII



L.IX



L.Smith del.

M. Kromohardjo z.o. lith.

L.VII. *Erythroides humilis* J.J.S. XVIII. *Queteletia plantaginifolia* Bl.

L.IX. *Vrijdagzijnea purpurea* Bl.

LX. *Vrijdagzijnea nuda* Bl. [S. 88].


1. Blüte ♂.
2. Paariges Sepalum ♂.
3. Petalum ♂.
4. Lippe und Säule von der Seite ♀.
5. Dieselben von oben ♀.
6. Längsschnitt der Lippe ♂.
7. Pollinarium ♀.

LXI. *Vrijdagzijnea albida* Bl. [S. 89].

1. Blüte von der Seite ♂.
2. Dieselbe von unten ♂.
3. Unpaares Sepalum ♂.
4. Lippe und Säule von der Seite ♂.
5. Dieselben von oben [ohne Sporn] ♂.
6. Lippe ausgespreizt ♂.
7. Längsschnitt des Spornes ♂.

LXII. *Vrijdagzijnea uncinata* Bl. [S. 91].

1. Blüte von der Seite ♂.
2. Dieselbe von oben ♂.
3. Lippe und Säule von der Seite ♂.
4. Dieselben von oben ♂.
5. Sporn, geöffnet ♂.
6. Pollinarium ♂.



IX. *Vrijdagzijnea nuda* Bl.

LXI. *Vrijdagzijnea albida* Bl.

LXII. *Vrijdagzijnea uncinata* Bl.

M. Krombhardts 2. u. 5th.

LXIII. *Cystorchis variegata* Bl. var. *purpurea* Ridl. [S. 93].

1. Blüte von der Seite $\frac{1}{2}$.
2. Dieselbe von oben $\frac{1}{2}$.
3. Lippe und Säule von der Seite $\frac{1}{2}$.
4. Lippe von oben $\frac{1}{2}$.
5. Dieselbe von unten $\frac{1}{2}$.


LXIV. *Cystorchis aphylla* Ridl. [S. 93].

1. Blüte von der Seite $\frac{1}{2}$.
2. Dieselbe von unten $\frac{1}{2}$.
3. Unpaares Sepalum $\frac{1}{2}$.
4. Lippe und Säule von der Seite $\frac{1}{2}$.
5. Dieselben von unten $\frac{1}{2}$.
6. Säule von unten $\frac{1}{2}$.
7. Anthere $\frac{1}{2}$.
8. Pollinarium $\frac{1}{2}$.

LXV. *Anoectochilus setaceus* Bl. [S. 95].

1. Blüte $\frac{1}{2}$.
2. Säule $\frac{1}{2}$.


LXXIII.



LXXIV.



LXXV.



1.5 cm. or

M. Kromohardjo, z. s. lith.

LXXIII. *Cystorchis variegata* Bl. var. *purpurea* Ridl.LXXIV. *Cystorchis aphylla* Ridl. LXXV. *Anoetochilus setaceus* Bl.

LXVI. *Anoetochilus Reinwardtii* Bl. [S. 96].

1. Blüte $\frac{1}{2}$.
2. Petalum $\frac{1}{2}$.
3. Lippe und Säule $\frac{1}{2}$.
4. Längsschnitt der Lippe $\frac{1}{2}$.
5. Säule $\frac{1}{2}$.
6. Anthere $\frac{1}{2}$.
7. Pollinarium $\frac{1}{2}$.

LXVII. *Cystopus elongatus* Bl. [S. 98].


[Nach Blume]

1. Blüte $\frac{1}{2}$.
2. Petalum $\frac{1}{2}$.
3. Säule und Lippengrund, Längsschnitt $\frac{1}{2}$.
4. Säule von unten $\frac{1}{2}$.
5. Anthere $\frac{1}{2}$.

LXVIII *Cystopus Hasseltii* Bl. [S. 98].

[Nach Blume]

1. Blüte $\frac{1}{2}$.
2. Säule von unten $\frac{1}{2}$.
3. Anthere $\frac{1}{2}$.
4. Pollinarium $\frac{1}{2}$.



Utrecht del.

M. Kromohardjo, z. sc. lith.

LXXV. *Anoctochilus Reimvardtii* Bl. LXXVII. *Cystopus elongatus* Bl.
 LXXVIII. *Cystopus Hasseltii* Bl.

LXIX. *Cystopus pubescens* Bl. [S. 99].

1. Blüte $\frac{1}{2}$.
2. Unpaares Sepalum $\frac{1}{2}$.
3. Petalum $\frac{1}{2}$.
4. Lippe und Säule $\frac{1}{2}$.
5. Lippe ausgespreizt $\frac{1}{2}$.
6. Säule $\frac{1}{2}$.

LXX. *Cystopus occultus* Bl. [S. 100].


[Nach Blume]

1. Pflanze $\frac{1}{2}$.

LXXI. *Odontochilus flavescens* Bl. [S. 101].

[Nach Blume]

1. Blüte $\frac{1}{2}$.
2. Unterer Teil der Lippe, geöffnet $\frac{1}{2}$.
3. Säule $\frac{1}{2}$.
4. Anthere $\frac{1}{2}$.



L. Smith del.

LXX. *Cystopus pubescens* Bl.

LXXI. *Odontochilus flavescens* Bl.

LXX. *Cystopus occultus* Bl.

M. Kromohardjo lith.

LXXII. *Cheirostylis montana* Bl. [S. 102].

[Nach Blume]


1. Blüte $\frac{1}{2}$.
2. Lippe ausgespreizt $\frac{1}{2}$.
3. Säule $\frac{1}{2}$.
4. Anthere $\frac{1}{2}$.

LXXIII. *Macodes Petola* Bl. [S. 103].

1. Blüte $\frac{1}{2}$.
2. Lippe und Säule von der Seite $\frac{1}{2}$.
3. Dieselben von der anderen Seite $\frac{1}{2}$.
4. Säule $\frac{1}{2}$.

LXXIV. *Myrmechis gracilis* Bl. [S. 105].

1. Blüte von der Seite $\frac{1}{2}$.
2. Dieselbe von oben $\frac{1}{2}$.
3. Lippe und Säule von der Seite $\frac{1}{2}$.
4. Längsschnitt derselben $\frac{1}{2}$.
5. Anthere $\frac{1}{2}$.
6. Pollinarium $\frac{1}{2}$.





LXXII

LXXIII



LXXIV



J. Smith del.

LXXII. *Cheirostylis montana* Bl.

LXXIII. *Macodes Petola* Bl.

LXXIV. *Myrmechis gracilis* Bl.

M. Kromohardjo lith.

LXXXV. *Myrmecis glabra* Bl. [S. 106].

1. Blüte $\frac{1}{2}$.
2. Lippe und Säule $\frac{1}{2}$.
3. Lippe ausgespreizt $\frac{1}{2}$.

LXXXVI. *Zeuxine sulcata* Lndl. [S. 108].

[Nach Blume]

1. Blüte $\frac{1}{2}$.
2. Paariges Sepalum $\frac{1}{2}$.
3. Petalum $\frac{1}{2}$.
4. Lippe und Säule $\frac{1}{2}$.
5. Säule $\frac{1}{2}$.
6. Pollinarium $\frac{2}{3}$.
7. Lippe ausgespreizt $\frac{1}{2}$.


LXXXVII. *Zeuxine purpurascens* Bl. [S. 109].

[Nach Blume]


1. Blüte $\frac{1}{2}$.
2. Lippe und Säule $\frac{1}{2}$.
3. Lippe ausgespreizt $\frac{1}{2}$.
4. Säule von unten $\frac{1}{2}$.
5. Anthere $\frac{1}{2}$.
6. Pollinarium $\frac{1}{2}$.



LXXV



LXXVII



LXXXVI

J. Smith del.

M. Kraussardjo lith.

LXXV. *Myrmechis glabra* Bl.

LXXVII. *Zeuxine purpurascens* Bl.

LXXXVI. *Zeuxine sulcata* Lndl.

LXXVIII. *Zeuxine gracilis* Bl. [S. 110].

1. Blüte $\frac{1}{2}$.
2. Petalum $\frac{1}{2}$.
3. Lippe und Säule $\frac{1}{2}$.
4. Längsschnitt der Lippe $\frac{1}{2}$.
5. Säule $\frac{1}{2}$.
6. Anthere $\frac{1}{2}$.

LXXIX. *Zeuxine clandestina* Bl. [S. 111].

1. Lippe und Säule $\frac{1}{2}$.
2. Säule $\frac{1}{2}$.
3. Pollinarium $\frac{1}{2}$.
4. Petalum $\frac{1}{2}$.
5. Anthere $\frac{1}{2}$.


LXXX. *Hetaeria oblongifolia* Bl. [S. 113].

1. Blüte $\frac{1}{2}$.
2. Lippe und Säule $\frac{1}{2}$.
3. Lippe ausgespreizt $\frac{1}{2}$.
4. Säule von unten $\frac{1}{2}$.
5. Pollinarium $\frac{1}{2}$.


LXXXI. *Hetaeria micrantha* Bl. [S. 114].

[Nach Blume]

1. Knospe $\frac{1}{2}$.
2. Lippe ausgespreizt $\frac{1}{2}$.
3. Säule von unten $\frac{1}{2}$.
4. Anthere $\frac{1}{2}$.




LXXVIII



LXXIX



LXXX



LXXXI

J.J. Smith del.

M. Kromahardjo lith

LXXVIII. *Zeuxine gracilis* Bl.
 LXXIX. *Zeuxine clandestina* Bl.

LXXX. *Hetaeria oblongifolia* Bl.
 LXXXI. *Hetaeria micrantha* Bl.

LXXXII. *Hetaeria cristata* Bl. [S. 114].

1. Blüte $\frac{1}{2}$.
2. Lippe und Säule $\frac{1}{2}$.
3. Lippe ausgespreizt $\frac{1}{2}$.
4. Säule von unten $\frac{2}{3}$ [Nach Blume].

LXXXIII. *Hetaeria lamellata* Bl. [S. 115].

[Nach Blume]

1. Blüte $\frac{1}{2}$.
2. Lippe und Säule $\frac{1}{2}$.
3. Lippe ausgespreizt $\frac{1}{2}$.
4. Säule $\frac{1}{2}$.
5. Anthere $\frac{1}{2}$.

LXXXIV. *Hetaeria purpurascens* Bl. [S. 116].



[Nach Blume]

1. Blüte, vergrößert.
2. Lippe und Säule, vergrößert.
3. Längsschnitt der Lippe, vergrößert.

LXXXV. *Dicerostylis lanceolata* Bl. [S. 117].

[Nach Blume]

1. Blüte $\frac{1}{2}$.
2. Petalum $\frac{1}{2}$.
3. Lippe und Säule $\frac{1}{2}$.
4. Säule $\frac{1}{2}$.
5. Anthere $\frac{1}{2}$.



LXXXII. *Hetaeria cristata* Bl. LXXXIV. *Hetaeria purpurascens* Bl.
 LXXXIII. *Hetaeria lamellata* Bl. LXXXV. *Dicerostylis lanceolata* Bl.

J. Smit del.


M. Kromohandjo, z. n. lith.

J. J. SMITH


DIE ORCHIDEEN VON JAVA.

FIGUREN-ATLAS.

Zweites Heft.



BUCHHANDLUNG UND DRUCKEREI
vormals
E. J. BRILL
LEIDEN — 1909.



REGISTER.

| | Fig. |
|--|----------|
| Acanthophippium javanicum Bl. | CLVIII |
| — parviflorum Hassk. | CLIX |
| Calanthe pulchra Lndl. | CL |
| — speciosa Lndl. | CLI |
| — angustifolia Lndl. | CLII |
| — Zollingeri Rehb. f. | CLIII |
| — abbreviata Lndl. | CLIV |
| — flava Hassk. | CLV |
| — Ceciliae Rehb. f. | CLVI |
| — triplicata Ames (C. veratrifolia R. Br.) | CLVII |
| Chrysoglossum villosum Bl. | CXXXI |
| — ornatum Bl. | CXXXII |
| — nebulosum J. J. S. | CXXXIII |
| — simplex J. J. S. | CXXXIV |
| Coelogyne incrassata Lndl. | C |
| — speciosa Lndl. | CI |
| — fuliginosa Lndl. | CII |
| — modesta J. J. | CIII |
| — tumida J. J. S. | CIV |
| — longifolia Lndl. | CV |
| — massangeana Rehb. f. | CVI |
| — Rochussenii De Vr. | CVII |
| — Sulphurea Rehb. f. | CVIII |
| — cinnamomea T. et B. | CIX |
| — flexuosa Rolfe | CX |
| — miniata Lndl. | CXI |
| Corymbis veratrifolia Rehb. f. (Corymborehia veratrifolia Bl.) | XCIX |
| Dendrochilum aurantiacum Bl. | CXX |
| — vaginatum J. J. | CXXI |
| — edentulum Bl. | CXXII |
| — cornutum Bl. | CXXIII |
| — simile Bl. | CXXIV |
| — longifolium Rehb. f. | CXXV |
| — gracile J. J. S. | CXXVI |
| — abbreviatum Bl. | CXXVII |
| — abbreviatum Bl. var. remiforme J. J. S. | CXXVIII |
| — cobolbine Rehb. f. | CXXIX |
| Diglyphosa latifolia Bl. | CXXX |
| Eucosia carnea Bl. | XCVI |
| Eulophia macrostachya Lndl. | CLXIV |
| — squalida Lndl. | CLXV |
| — macrorhiza Bl. | CLXVI |
| Geodorum purpureum R. Br. | CLXXII |
| Goodyera viridiflora Bl. | LXXXVI |
| — Waitziana Bl. | LXXXVII |
| — rubicunda Lndl. | LXXXVIII |

| | Fig. |
|---|----------|
| <i>Goodyera bifida</i> Bl. | LXXXIX |
| — <i>procera</i> Hook. | XC |
| — <i>parviflora</i> Bl. | XCI |
| — <i>reticulata</i> Bl. | XCII |
| — <i>colorata</i> Bl. | XCIII |
| — <i>pusilla</i> Bl. | XCIV |
| <i>Lepidogyne longifolia</i> Bl. | XCV |
| <i>Nephelaphyllum pulchrum</i> Bl. | CXXXV |
| — <i>tenuiflorum</i> Bl. | CXXXVI |
| <i>Pachystoma pubescens</i> Bl. | CXL |
| <i>Phajus flavus</i> Lndl. | CXLIV |
| — <i>incarvillei</i> O. K. | CXLV |
| — <i>callosus</i> Lndl. | CXLVI |
| — <i>pauciflorus</i> Bl. | CXLVII |
| — <i>amboinensis</i> Bl. | CXLVIII |
| — <i>indigoferus</i> Hassk. | CXLIJ |
| <i>Pholidota imbricata</i> Lndl. | CXII |
| — <i>gibbosa</i> De Vr. | CXIII |
| — <i>ventricosa</i> Rebb. f. | CXIV |
| — <i>articulata</i> Lndl. | CXV |
| — <i>nervosa</i> Rebb. f. | CXVI |
| — <i>camelostalix</i> Rebb. f. | CXVII |
| — <i>carnea</i> Lndl. | CXVIII |
| — <i>globosa</i> Lndl. | CXIX |
| <i>Plocoglottis dilatata</i> Bl. | CXXI |
| — <i>javanica</i> Bl. | CXXII |
| — <i>acuminata</i> Bl. | CXXIII |
| <i>Spathoglottis affinis</i> de Vr. | CLX |
| — <i>aurea</i> Lndl. | CLXI |
| — <i>plicata</i> Bl. | CLXII |
| <i>Tainia speciosa</i> Bl. | CXXXVII |
| — <i>penangiana</i> Hook. f. | CXXXVIII |
| — <i>plicata</i> Ridl. | CXXXIX |
| <i>Tropidia</i> sp. (<i>T. cureuligoides</i> Lndl.?) | XCVII |
| — <i>graminea</i> Bl. | XCVIII |

FIGUREN-ERKLÄRUNG.

LXXXVI. *Goodyera viridiflora* Bl. [S. 119].

[Nach Blume]

1. Blüte $\frac{1}{2}$.
2. Lippe und Säule $\frac{1}{2}$.
3. Lippe ausgespreizt $\frac{1}{2}$.

LXXXVII. *Goodyera Waitziana* Bl. [S. 120].

1. Blüte $\frac{1}{2}$.
2. Lippe und Säule $\frac{1}{2}$.
3. Lippe ausgespreizt. $\frac{1}{2}$.

LXXXVIII. *Goodyera rubicunda* Lndl. [S. 121].

1. Blüte $\frac{1}{2}$.
2. Lippe und Säule $\frac{1}{2}$.
3. Lippe ausgespreizt $\frac{1}{2}$.


LXXXIX. *Goodyera bifida* Bl. [S. 122].

1. Blüte $\frac{1}{2}$.
2. Lippe und Säule $\frac{1}{2}$.
3. Lippe ausgespreizt $\frac{1}{2}$.
4. Anthere $\frac{1}{2}$.
5. Pollinarium $\frac{1}{2}$.


XC. *Goodyera procera* Hook. [S. 123].

1. Blüte von der Seite $\frac{1}{2}$.
2. Dieselbe, schräg von vorn $\frac{1}{2}$.
3. Petalum $\frac{1}{2}$.
4. Lippe und Säule $\frac{1}{2}$.

LXXXVII




LXXXVIII



LXXXIX



LXXXX



XI.



JJSmth del.

M. Kramohardjo lith.

LXXXVII. *Goodyera viridiflora* Bl.

LXXXVIII. *Goodyera Waitziana* Bl.

LXXXIX. *Goodyera rubicunda* Lndl.

LXXXX. *Goodyera bifida* Bl.

XI. *Goodyera procera* Hook.

XCI. *Goodyera parviflora* Bl. [S. 124].

[Nach Blume]

1. Blüte ♂.
2. Dieselbe mit zurückgeschlagenen paarigen Sepalen 1/2.
3. Petalum 1/2.
4. Lippe 1/2.
5. Säule von der Seite 1/2.
6. Dieselbe von unten 1/2.
7. Anthere von unten 1/2.

XCII. *Goodyera reticulata* Bl. [S. 125].

1. Blüte ♀.
2. Petalum ♀.
3. Lippe und Säule ♀.
4. Längsschnitt der Lippe ♀.
5. Braktee ♀.

XCIII. *Goodyera colorata* Bl. [S. 126].

1. Blüte ♂.
2. Lippe und Säule ♂.
3. Lippe ausgespreizt 1/2.


XCIV. *Goodyera pusilla* Bl. [S. 127].

1. Blüte von der Seite ♀.
2. Dieselbe von oben ♀.
3. Petalum 1/2.
4. Lippe und Säule ♀.
5. Längsschnitt derselben ♀.
6. Anthere ♀.
7. Pollinarium 1/2.

XCI



XCIII



XCII



XCIV



115mm del.

XI. *Goodyera parviflora* Bl.
 XII. *Goodyera colorata* Bl.

M. Kramahandjo 11th.

XIII. *Goodyera reticulata* Bl.
 XIV. *Goodyera pusilla* Bl.

XCV. *Lepidogyne longifolia* Bl. [S. 128].

[Nach Blume]


1. Blüte $\frac{1}{2}$.
2. Petalum $\frac{1}{2}$.
3. Lippe und Säule $\frac{1}{2}$.
4. Längsschnitt der Lippe $\frac{1}{2}$.
5. Anthere $\frac{1}{2}$.
6. Pollinarium $\frac{1}{2}$.

XCVI. *Eucosia carnea* Bl. [S. 130].


[Nach Blume]

1. Blüte $\frac{1}{2}$.
2. Sepalum $\frac{1}{2}$.
3. Petalum $\frac{1}{2}$.
4. Lippe ausgespreizt $\frac{1}{2}$.
5. Lippe und Säule $\frac{1}{2}$.
6. Säule $\frac{1}{2}$.
7. Anthere $\frac{1}{2}$.
8. Pollinarium $\frac{1}{2}$.

XCV.



XCVI.



Smith del.

EV. Lepidogyne longifolia Bl.

M. Kromohardjo lith.

XCVI. Eucosia carnea Bl.


XCVII. **Tropidia** sp. (*T. curculigoides* Lndl.?) [S. 132].

1. Blüte $\frac{1}{2}$.
2. Paariges Sepalum $\frac{1}{2}$.
3. Petalum $\frac{1}{2}$.
4. Lippe und Säule von der Seite $\frac{1}{2}$.
5. Dieselben von vorn $\frac{1}{4}$.
6. Längsschnitt der Lippe $\frac{1}{2}$.
7. Säule von unten $\frac{1}{2}$.
8. Anthere $\frac{1}{2}$.


XCVIII. **Tropidia** *graminea* Bl. [S. 132].

1. Blüte $\frac{1}{2}$.
2. Petalum $\frac{1}{2}$.
3. Lippe und Säule $\frac{1}{2}$.
4. Lippe von oben $\frac{1}{2}$.
5. Dieselbe ausgespreizt $\frac{1}{2}$.
6. Säule von oben $\frac{1}{2}$.
7. Pollinarium $\frac{1}{2}$.

XCVII



XCVIII



Seth del.

M. Kromohardjo lith.

XCVII. *Tropidia* sp.

XCVIII. *Tropidia graminea* Bl.

XCIX. **Corymbis veratrifolia** Rehb. f. (*Corymborchia veratrifolia* Bl.)
[S. 134].


1. Blüte $\frac{1}{2}$.
2. Lippe ausgespreizt $\frac{1}{2}$.
3. Säule von unten $\frac{1}{2}$.
4. Anthere $\frac{1}{2}$.
5. Pollinarium $\frac{1}{2}$.

C. **Coelogyne incrassata** Lindl. [S. 137].


1. Blüte $\frac{1}{2}$.
2. Lippe und Säule von der Seite $\frac{1}{2}$.
3. Lippe ausgespreizt $\frac{1}{2}$.
4. Säule $\frac{1}{2}$.

CI. **Coelogyne speciosa** Lindl. [S. 138].




1. Blüte $\frac{1}{2}$.
2. Lippe ausgespreizt $\frac{1}{2}$.
3. Säule von unten $\frac{1}{2}$.



XCIX.



C.



CI

115mm. det.

M. Kromahandjo

XI. *Corymbis veratrifolia* Rchb.f. c. *Coelogyne incrassata* Lndl.
 c. *Coelogyne speciosa* Lndl.

CII. *Coelogyne fuliginosa* Lndl. [S. 139].

1. Blüte $\frac{1}{2}$.
2. Lippe ausgespreizt $\frac{1}{2}$.
3. Säule von unten $\frac{1}{2}$.

CIII. *Coelogyne modesta* J.J.S. [S. 141].

1. Blüte $\frac{1}{2}$.
2. Lippe ausgespreizt $\frac{1}{2}$.

CIV. *Coelogyne tumida* J.J.S. [S. 141].

1. Blüte $\frac{1}{2}$.
2. Lippe und Säule $\frac{1}{2}$.
3. Lippe ausgespreizt $\frac{1}{2}$.
4. Säule von oben $\frac{1}{2}$.

CV. *Coelogyne longifolia* Lndl. [S. 142].

[Nach Blume]

1. Blüte $\frac{1}{2}$.
2. Lippe und Säule $\frac{1}{2}$.
3. Anthere $\frac{1}{2}$.
4. Pollinarium $\frac{1}{2}$.

CII



1. †



2. †




3. 2/3

CIII



1. †




2. 2/3

CIV



1. †



3. †



2. †



4. 2/3

CV



1. 2/3



2. 2/3



3. 2/3



4. 2/3

J.J.S. del.

ci. *Coelogyne fuliginosa* Lndl.
 cv. *Coelogyne tumida* J.J.S.

M. Kromohardjo lith.

ci. *Coelogyne modesta* J.J.S.
 cv. *Coelogyne longifolia* Lndl.

CVI. *Coelogyne massangeana* Rehb. f. [S. 143].

1. Blüte $\frac{1}{2}$.
2. Lippe ausgespreizt $\frac{1}{2}$.
3. Säule von unten $\frac{1}{2}$.

CVII. *Coelogyne Rochussenii* De Vr. [S. 144].



1. Blüte $\frac{1}{2}$.
2. Lippe und Säule $\frac{1}{2}$.
3. Lippe ausgespreizt $\frac{1}{2}$.
4. Säule $\frac{1}{2}$.

CVIII. *Coelogyne sulphurea* Rehb. f. [S. 146].

1. Blüte $\frac{1}{2}$.
2. Lippe und Säule $\frac{1}{2}$.
3. Lippe ausgespreizt $\frac{1}{2}$.

CIX. *Coelogyne cinnamomea* T. et B. [S. 147].

1. Blüte $\frac{1}{2}$.
2. Lippe und Säule $\frac{1}{2}$.
3. Lippe ausgespreizt $\frac{1}{2}$.
4. Säule von unten $\frac{1}{2}$.



Sm. et. M. Kromohardjo lith.
 CVI. *Coelogyne Massangeana* Rchb.f. CVII. *Coelogyne Rochussenii* De. Vr.
 CVIII. *Coelogyne sulphurea* Rchb.f. CIX. *Coelogyne cinnamomea* T et. B.

CX. *Coelogyne flexuosa* Rolfe [S. 148].

1. Blüte $\frac{1}{2}$.
2. Lippe und Säule $\frac{1}{2}$.
3. Lippe ausgespreizt $\frac{1}{2}$.
4. Längsschnitt der Lippe $\frac{1}{2}$.
5. Säule von unten $\frac{1}{2}$.

CXI. *Coelogyne miniata* Lndl. [S. 149].

1. Blüte $\frac{1}{2}$.
2. Lippe und Säule $\frac{1}{2}$.
3. Säule von oben $\frac{1}{2}$.

CXII. *Pholidota imbricata* Lndl. [S. 151].




1. Blüte $\frac{1}{2}$.
2. Dieselbe von der Seite $\frac{1}{2}$.
3. Petalum $\frac{1}{2}$.
4. Lippe und Säule von der Seite $\frac{1}{2}$.
5. Dieselben von vorn $\frac{1}{2}$.

CXIII. *Pholidota gibbosa* De Vr. [S. 152].

1. Blüte $\frac{1}{2}$.
2. Unpaares Sepalum $\frac{1}{2}$.
3. Petalum $\frac{1}{2}$.
4. Lippe und Säule von vorn $\frac{1}{2}$.
5. Säule von unten $\frac{1}{2}$.

CXIV. *Pholidota ventricosa* Rehb. f. [S. 154].

1. Blüte $\frac{1}{2}$.
2. Lippe und Säule $\frac{1}{2}$.
3. Lippe von oben $\frac{1}{2}$.
4. Säule von unten $\frac{1}{2}$.



Il Smith del.

M. Kromohardjo lith.

CX. *Coelogyne flexuosa* Rolfe.
 CXI. *Pholidota imbricata* Lindl.
 CXIV. *Coelogyne miniata* Lindl.

CXII. *Pholidota gibbosa* De. Vr.
 CXIII. *Pholidota ventricosa* Rehb. f.

CXV. *Pholidota articulata* Lndl. [S. 155].

1. Blüte $\frac{1}{2}$.
2. Petalum $\frac{1}{2}$.
3. Lippe und Säule $\frac{1}{2}$.
4. Lippe ausgespreizt $\frac{1}{2}$.
5. Säule von unten $\frac{1}{2}$.
6. Anthere $\frac{1}{2}$.

CXVI. *Pholidota nervosa* Rehb. f. [S. 156].

1. Blüte von der Seite $\frac{1}{2}$.
2. Dieselbe von vorn $\frac{1}{2}$.
3. Lippe und Säule $\frac{1}{2}$.
4. Längsschnitt der Lippe $\frac{1}{2}$.
5. Säule $\frac{1}{2}$.
6. Anthere $\frac{1}{2}$.

CXVII. *Pholidota camelostalix* Rehb. f. [S. 157].

1. Blüte $\frac{1}{2}$.
2. Lippe und Säule $\frac{1}{2}$.
3. Lippe ausgespreizt $\frac{1}{2}$.
4. Säule $\frac{1}{2}$.

CXVIII. *Pholidota carnea* Lndl. [S. 158].

1. Blüte von vorn $\frac{1}{2}$.
2. Dieselbe von der Seite $\frac{1}{2}$.
3. Lippe und Säule $\frac{1}{2}$.
4. Lippe ausgespreizt $\frac{1}{2}$.
5. Säule von oben $\frac{1}{2}$.
6. Anthere $\frac{1}{2}$.

CXV



1. $\frac{1}{2}$



2. $\frac{1}{2}$



3. $\frac{1}{2}$



4. $\frac{2}{2}$



5. $\frac{1}{2}$



6. $\frac{1}{2}$

CXVI



1. $\frac{1}{2}$



2. $\frac{1}{2}$



3. $\frac{1}{2}$



4. $\frac{1}{2}$



6. $\frac{1}{2}$



5. $\frac{1}{2}$


CXVII



1. $\frac{1}{2}$



2. $\frac{1}{2}$



3. $\frac{1}{2}$



4. $\frac{1}{2}$

CXVIII



1. $\frac{1}{2}$



2. $\frac{1}{2}$



3. $\frac{1}{2}$



4. $\frac{1}{2}$



5. $\frac{1}{2}$



6. $\frac{1}{2}$

J.J. Smith del.

M. Kromohardjo lith.

CXV. *Pholidota articulata* Lndl.

CXVI. *Pholidota nervosa* Rchb.f.

CXVII. *Pholidota camelostalix* Rchb.f.

CXVIII. *Pholidota carnea* Lndl.

CXIX. *Pholidota globosa* Lndl. [S. 159].

1. Blüte ♂.
2. Petalum ♂.
3. Lippe und Säule ♂.
4. Lippe ausgepreizt ♂.
5. Säule ♂.
6. Anthere ♂.
7. Pollinarium ♀.

CXX. *Dendrochilum aurantiacum* Bl. [S. 161].




1. Blüte ♀.
2. Lippe und Säule ♀.
3. Lippe von unten ♀.

CXXI. *Dendrochilum vaginatum* J. J. S. [S. 162].

1. Unpaares Sepalum ♀.
2. Paariges Sepalum ♀.
3. Petalum ♀.
4. Lippe ausgespreizt ♀.
5. Säule von oben ♀.

CXXII. *Dendrochilum edentulum* Bl. [S. 163].

1. Lippe ausgespreizt ♀.
2. Säule von der Seite ♀.
3. Dieselbe von oben ♀.



J.J.Smith del.

M. Kromohardjo lith.

CXIX. *Pholidota globosa* Lndl. CXX. *Dendrochilum aurantiacum* Bl.
 CXXI. *Dendrochilum vaginatum* J.J.S. CXXII. *Dendrochilum edentulum* Bl.

CXXIII. *Dendrochilum cornutum* Bl. [S. 164].

1. Blüte ♂.
2. Lippe und Säule $\frac{1}{2}$.
3. Lippe ausgespreizt $\frac{1}{2}$.
4. Säule von unten $\frac{1}{2}$.

CXXIV. *Dendrochilum simile* Bl. [S. 165].




1. Blüte $\frac{1}{2}$.
2. Lippe und Säule $\frac{1}{2}$.
3. Lippe ausgespreizt $\frac{1}{2}$.
4. Säule von oben $\frac{1}{2}$.
5. Anthere $\frac{2}{3}$.

CXXV. *Dendrochilum longifolium* Rehb. f. [S. 166].

1. Blüte ♂.
2. Lippe und Säule ♂.
3. Lippe ausgespreizt $\frac{1}{2}$.
4. Säule von oben ♂.
5. Dieselbe von unten $\frac{1}{2}$.
6. Anthere $\frac{1}{2}$.

CXXVI. *Dendrochilum gracile* J. J. S. [S. 167].

1. Unpaares Sepalum ♂.
2. Lippe ausgespreizt $\frac{1}{2}$.
3. Säule von oben $\frac{1}{2}$.



J.J. Smith del.

M. Kromohardjo lith.

CXXIII. *Dendrochilum cornutum* Bl. CXXIV. *Dendrochilum simile* Bl.
 CXXV. *Dendrochilum longifolium* Rehb. f. CXXVI. *Dendrochilum gracile* J.J.S.

CXXVII. *Dendrochilum abbreviatum* Bl. [S. 168].

1. Blüte $\frac{1}{4}$.
2. Lippe ausgespreizt $\frac{1}{2}$.
3. Säule $\frac{1}{2}$.
4. Anthere $\frac{1}{2}$.

CXXVIII. *Dendrochilum abbreviatum* Bl. var. *remiforme* J. J. S.
[S. 169].


1. Blüte $\frac{1}{2}$.
2. Lippe ausgespreizt $\frac{1}{2}$.
3. Säule $\frac{1}{2}$.
4. Anthere $\frac{1}{2}$.

CXXIX. *Dendrochilum cobolbine* Rehb. f. [S. 169].

1. Blüte $\frac{1}{2}$.
2. Petalum $\frac{1}{2}$.
3. Lippe und Säule $\frac{1}{2}$.
4. Lippe ausgespreizt $\frac{1}{2}$.
5. Säule von oben $\frac{1}{2}$.

CXXX. *Diglyphosa latifolia* Bl. [S. 171].

1. Blüte $\frac{1}{2}$.
2. Lippe und Säule $\frac{1}{2}$.
3. Lippe ausgespreizt $\frac{1}{2}$.
4. Anthere $\frac{1}{2}$.
5. Pollinarium $\frac{1}{2}$.



J.J.Smith del.

M. Kromohardjo lith.

CXXXVII *Dendrochilum abbreviatum* Bl.

CXXXVIII *Dendrochilum abbreviatum* Bl. var. *remiforme* J.J.S.

CXXXIX *Dendrochilum cobolbine* Rech.f. CXXX. *Diglyphosa latifolia* Bl.

CXXXI. *Chrysoglossum villosum* Bl. [S. 173].

1. Blüte †.
2. Lippe und Säule †.
3. Lippe ausgespreizt †.
4. Säule †.
5. Anthere †.
6. Pollinien †.


CXXXII. *Chrysoglossum ornatum* Bl. [S. 175].

1. Blüte †.
2. Lippe und Säule †.
3. Lippe ausgespreizt †.
4. Säule †.
5. Längsschnitt der Säule †.
6. Anthere †.

CXXXI.



CXXXII.



L.Schw. del.

M. Kromohardja lith.

CXXXI. *Chrysoglossum villosum* Bl.
 CXXXII. " *ornatum* Bl.

CXXXIII. *Chrysoglossum nebulosum* J. J. S. [S. 176].

1. Blüte $\frac{1}{2}$.
2. Lippe und Säule von der Seite $\frac{1}{2}$.
3. Dieselben von vorn $\frac{1}{2}$.
4. Lippe ausgespreizt $\frac{1}{2}$.
5. Säule $\frac{1}{2}$.
6. Anthere $\frac{1}{2}$.


CXXXIV. *Chrysoglossum simplex* J. J. S. [S. 177].

1. Blüte $\frac{1}{2}$.
2. Unpaares Sepalum $\frac{1}{2}$.
- 3—4. Paarige Sepalen $\frac{1}{2}$.
- 5—6. Petalen $\frac{1}{2}$.
7. Lippe und Säule $\frac{1}{2}$.
8. Lippe ausgespreizt $\frac{1}{2}$.
9. Säule $\frac{1}{2}$.
10. Anthere $\frac{1}{2}$.

CXXXIII



CXXXIV



J. Smith del.

M. Kromohardjo lith.

CXXXIII. *Chrysoglossum nebulosum* J.J.S.
CXXXIV. " *simplex* J.J.S.

CXXXV. *Nephelaphyllum pulchrum* Bl. [S. 178].
[4 und 5 nach Blume].

1. Blüte $\frac{1}{2}$.
2. Lippe von unten $\frac{1}{2}$.
3. Dieselbe von oben $\frac{1}{2}$.
4. Anthere $\frac{1}{2}$.
5. Pollinarium $\frac{1}{2}$.

CXXXVI. *Nephelaphyllum tenuiflorum* Bl. [S. 180].
[Nach Blume]

1. Blüte $\frac{1}{2}$.
2. Lippe und Säule $\frac{1}{2}$.
3. Lippe $\frac{1}{2}$.
4. Säule $\frac{1}{2}$.
5. Pollinarium $\frac{1}{2}$.

CXXXVII. *Tainia speciosa* Bl. [S. 181].

1. Blüte $\frac{1}{2}$.
2. Lippe und Säule $\frac{1}{2}$.
3. Lippe $\frac{1}{2}$.

CXXXV



1. ♀



2. ♀



3. ♀



4. ♀




5. ♀

CXXXVI



5. ♀



1. ♀

2. ♀

3. ♀

CXXXVII



1. ♀

2. ♀



4. ♀

L. Smith del.

M. Kromohardjo lith.

CXXXV. *Nephelaphyllum pulchrum* Bl.

CXXXVI. " *tenuiflorum* Bl.

CXXXVII. *Taimia speciosa* Bl.

CXXXVIII. *Tainia penangiana* Hook. f. [S. 183].


1. Blüte $\frac{1}{2}$.
2. Unpaares Sepalum $\frac{1}{2}$.
3. Paariges Sepalum $\frac{1}{2}$.
4. Lippe ausgespreizt $\frac{1}{2}$.
5. Säule $\frac{1}{2}$.
6. Anthere $\frac{1}{2}$.

CXXXIX. *Tainia plicata* Ridl. [S. 184].


1. Blüte $\frac{1}{2}$.
2. Lippe und Säule $\frac{1}{2}$.
3. Lippe ausgespreizt $\frac{1}{2}$.
4. Anthere $\frac{1}{2}$.
5. Pollinarium $\frac{1}{2}$.




2. ♀



3. ♀



5. ♀



4. ♀



6. ♀

CXXXVIII



1. ♀

CXXXIX



1. ♀



2. ♀



5. ♀



4. ♀



3. ♀

M. Kromohardja lith.

L. Smith del.

CXXXVIII *Tainia penangiana* Hookf.

CXXXIX *Tainia plicata* Ridl.

CXL. *Pachystoma pubescens* Bl. [S. 186].

[Nach Blume]

1. Blüte $\frac{1}{2}$.
2. Lippe und Säule $\frac{1}{2}$.
3. Säule $\frac{1}{4}$.
4. Anthere $\frac{1}{2}$.
5. Pollinarium $\frac{1}{2}$.

CXLI. *Plocoglottis dilatata* Bl. [S. 188].

[Nach Blume]

1. Blüte $\frac{1}{2}$.




CXLII. *Plocoglottis javanica* Bl. [S. 189]

[2 und 3 nach Blume]

1. Blüte $\frac{2}{3}$.
2. Säule $\frac{2}{3}$.
3. Pollinarium $\frac{1}{4}$.

CXLIII. *Plocoglottis acuminata* Bl. [S. 190].

1. Blüte $\frac{1}{2}$.
2. Lippe und Säule von vorn $\frac{2}{3}$.
3. Dieselben von der Seite $\frac{1}{2}$.
4. Lippe ausgespreizt $\frac{1}{2}$.



115mht del.

CXL. *Pachystoma pubescens* Bl.
 CXLI. *Plocoglottis javanica* Bl.

CXLII. *Plocoglottis dilalata* Bl.
 CXLIII. " *acuminata* Bl.

M. Kronschardjo (ith.)

CXLIV. *Phajus flavus* Lndl. [S. 192].

1. Blüte $\frac{1}{2}$.
2. Lippe und Säule $\frac{1}{2}$.
3. Lippe ausgespreizt $\frac{1}{2}$.
4. Säule $\frac{1}{2}$.

CXLV. *Phajus incarvillei* O.K. [S. 194].

1. Blüte $\frac{1}{2}$.
2. Lippe und Säule $\frac{1}{2}$.
3. Lippe ausgespreizt $\frac{1}{2}$.

CXLIV



CXLV



115mh del.

M. Kron-oharajo 29.

CXLIV. *Phajus flavus* Lndl.
 CXLV. " *incarvillei* O.K.

CXLVI. *Phajus callosus* Lndl. [S. 196].

1. Blüte $\frac{1}{2}$.
2. Lippe und Säule $\frac{1}{2}$.
3. Langsschnitt derselben $\frac{1}{2}$.




CXLVII. *Phajus pauciflorus* Bl. [S. 197].

1. Blüte $\frac{1}{2}$.
2. Lippe und Säule $\frac{1}{2}$.
3. Lippe ausgespreizt $\frac{1}{2}$.
4. Säule $\frac{1}{2}$.
5. Anthere von oben $\frac{1}{2}$.
6. Dieselbe von unten $\frac{1}{2}$.


CXLVIII. *Phajus amboinensis* Bl. [S. 198].

1. Blüte $\frac{1}{2}$.
2. Lippe und Säule $\frac{1}{2}$.
3. Lippe ausgespreizt $\frac{1}{2}$.
4. Säule $\frac{1}{2}$.



CXLVI



CXLVII



CXLVIII



J.J. Smith del.

M. Kromahardjo lit.

CXLVI *Phajus callosus* Lndl.

CXLVII " *pauciflorus* Bl.

CXLVIII *Phajus amboinensis* Bl.

CXLIX. *Phajus indigoferus* Hassk. [S. 200]

1. Blüte $\frac{1}{2}$.
2. Lippe und Säule $\frac{1}{2}$.
3. Lippe ausgespreizt $\frac{2}{3}$.
4. Säule $\frac{1}{2}$.
5. Anthere $\frac{1}{2}$.


CL. *Calanthe pulchra* Lndl. [S. 202].

1. Blüte $\frac{1}{2}$.
2. Lippe und Säule von der Seite $\frac{1}{2}$.
3. Dieselben von vorn $\frac{2}{3}$.
4. Säule von unten $\frac{1}{2}$.


CLI. *Calanthe speciosa* Lndl. [S. 204].

1. Blüte von der Seite $\frac{1}{2}$.
2. Dieselbe von vorn $\frac{1}{2}$.
3. Lippe und Säule $\frac{1}{2}$.
4. Längsschnitt derselben $\frac{1}{2}$.
5. Pollinarium $\frac{1}{2}$.

CXLIX



CL.



CL.I



J.J. Smith del.

M. Krombehardjo lith.

CXLIX. *Phajus indigoferus* Hassk.

CL. *Calanthe pulchra* Lndl.

CL.I. " *speciosa* Lndl.

CLII. *Calanthe angustifolia* Lndl. [S. 205].

1. Unpaares Sepalum $\frac{1}{2}$.
2. Paariges Sepalum $\frac{1}{2}$.
3. Petalum $\frac{1}{2}$.
4. Lippe und Säule $\frac{1}{2}$.
5. Lippe ausgespreizt $\frac{1}{2}$.
6. Anthere $\frac{1}{4}$.
7. Pollinarium $\frac{1}{4}$.
8. Braktee $\frac{1}{2}$.

CLIII. *Calanthe Zollingeri* Rehb. f. [S. 206].

1. Blüte $\frac{1}{2}$.
2. Lippe und Säule von der Seite $\frac{1}{2}$.
3. Dieselben von vorn $\frac{1}{2}$.
4. Säule ohne Anthere von vorn $\frac{1}{2}$.

CLIV. *Calanthe abbreviata* Lndl. [S. 208].

1. Lippe und Säule von oben $\frac{1}{2}$.

CLV. *Calanthe flava* Hassk. [S. 209].

1. Blüte $\frac{1}{2}$.
2. Lippe und Säule von oben $\frac{1}{2}$.
4. Längsschnitt derselben $\frac{1}{2}$.



2. 2



6. 2




7. 2




8. 2

CLII



4. 2



3. 2



2. 2


CLIII



1. 2



4. 2



3. 2

CLIV



CLV



1. 2



2. 2



3. 2

L. Sch. del.

CLII. *Calanthe angustifolia* Lndl.
 CLV. " *abbreviata* Lndl.

M. Kromoharjo lith.

CLIII. *Calanthe Zollingeri* Rchb.f.
 CLV. " *flava* Hassk.

CLVI. **Calanthe Ceciliae** Rehb. f. [S. 210].

1. Blüte $\frac{1}{2}$.
2. Lippe und Säule von oben $\frac{1}{2}$.
3. Längsschnitt derselben $\frac{1}{2}$.

CLVII. **Calanthe triplicata** Ames (*C. veratrifolia* R. Br.) [S. 211].

1. Blüte $\frac{1}{2}$.
2. Lippe und Säule von oben $\frac{1}{2}$.
3. Längsschnitt derselben $\frac{1}{2}$.
4. Anthere $\frac{1}{2}$.
5. Blüte einer anderen Form $\frac{1}{2}$.
6. Lippe derselben ausgespreizt $\frac{1}{2}$.


CLXVI



3.7

2.7

1.7



2.7

CLXVII



1.7

5.7

4.7

3.7



6.7

L. Smith del.

M. Kromohardjo lith.

CLXVI. *Calanthe Ceciliae* Rehb.f.
 CLXVII. " *triplicata* Ames.

CLVIII. *Acanthophippium javanicum* Bl. [S. 214].

1. Blüte $\frac{1}{2}$.
2. Petalum $\frac{1}{2}$.
3. Lippe $\frac{1}{2}$.


CLIX. *Acanthophippium parviflorum* Hassk. [S. 215].

1. Blüte von vorn $\frac{1}{2}$.
2. Dieselbe von der Seite $\frac{1}{2}$.
3. Petalum $\frac{1}{2}$.
4. Lippe und Säule $\frac{1}{2}$.

CLX. *Spathoglottis affinis* de Vr. [S. 217].

1. Blüte $\frac{1}{2}$.
2. Lippe und Säule $\frac{1}{2}$.
3. Lippe ausgespreizt $\frac{1}{2}$.
4. Anthere $\frac{1}{2}$.


CLVIII



CLIX



CLX



L. Swinh del.

M. Kromahardjo lith.

CLVIII *Acanthophippium javanicum* Bl.CLIX " *parviflorum* Hassk. CLX *Spathoglottis affinis* De. Vr.

CLXI. *Spathoglottis aurea* Lindl. [S. 218].

1. Blüte $\frac{1}{2}$.
2. Lippe ausgespreizt $\frac{1}{2}$.



CLXII. *Spathoglottis plicata* Bl. [S. 219].

1. Blüte $\frac{1}{2}$.
2. Lippe und Säule $\frac{1}{2}$.
3. Lippe ausgespreizt $\frac{1}{2}$.
4. Anthere $\frac{1}{2}$.
5. Pollinarium $\frac{1}{2}$.

CLXIII. *Geodorum purpureum* R. Br. [S. 222].

1. Blüte von oben $\frac{1}{2}$.
2. Dieselbe von unten $\frac{1}{2}$.
3. Lippe und Säule von oben $\frac{1}{2}$.
4. Dieselben von der Seite $\frac{1}{2}$.
5. Längsschnitt derselben $\frac{1}{2}$.


CLXI



CLXII



4. 2/3



2. 2/3



5. 1/2



3. 2/3

CLXIII



1. 2/3



2. 2/3



3. 2/3



4. 2/3



5. 2/3

J. L. Smith del.

M. Kromohardjo lit.

CLXI. *Spathoglottis aurea* Lndl.CLXII. " *plicata* Bl.CLXIII. *Geodorum purpureum* R. Br.

CLXIV. *Eulophia macrostachya* Lndl. [S. 224].

1. Blüte $\frac{1}{2}$.
2. Lippe und Säule von der Seite $\frac{1}{2}$.
3. Dieselben von vorn $\frac{1}{2}$.
4. Lippe ausgespreizt $\frac{1}{2}$.
5. Säule von oben $\frac{1}{2}$.
6. Anthere $\frac{1}{2}$.

CLXV. *Eulophia squalida* Lndl. [S. 225].


1. Blüte von der Seite $\frac{1}{2}$.
2. Dieselbe von unten $\frac{1}{2}$.
3. Dieselbe von oben $\frac{1}{2}$.
4. Petalum $\frac{1}{2}$.
5. Lippe und Säule $\frac{1}{2}$.
6. Lippe ausgespreizt $\frac{1}{2}$.
7. Säule von unten $\frac{1}{2}$.
8. Anthere $\frac{1}{2}$.

CLXVI. *Eulophia macrorhiza* Bl. [S. 227].

[Nach Blume].

1. Blüte $\frac{1}{2}$.
2. Lippe und Säule $\frac{1}{2}$.
3. Pollinarium $\frac{1}{2}$.





115-in. col.

CLXXV. *Eulophia macrostachya* Lndl. - CLXXV. *Eulophia squalida* Lndl.
CLXXVI. *Eulophia macrorrhiza* Bl.

M. Kramohardjo lith.

J. J. SMITH

DIE ORCHIDEEN VON JAVA.

FIGUREN-ATLAS.

Drittes Heft.



BUCHHANDLUNG UND DRUCKEREI

vormals

E. J. BRILL

LEIDEN — 1910.



Chronica Botanica Co.

Book Department

Walton, Mass., U.S.A.

REGISTER.

| | Fig. |
|--|-----------|
| Agrostophyllum callosum J. J. S. | CCXIX |
| — cyathiforme J. J. S. | CCXXIII |
| — Hasseltii J. J. S. | CCXX |
| — javanicum Bl. | CCXXI |
| — longifolium Rchb. f. | CCXXII |
| Arundina speciosa Bl. | CCXVIII |
| Ceratostylis anceps Bl. | CCXXVIII |
| — capitata Z. et M. | CCXXXII |
| — gracilis Bl. | CCXXX |
| — graminea Bl. | CCXXVI |
| — latifolia Bl. | CCXXXVII |
| — radiata J. J. S. | CCXXV |
| — simplex Bl. | CCXXXI |
| — subulata Bl. | CCXXIX |
| Dendrobium acuminatissimum Lndl. | CCLXV |
| — aloefolium Rchb. f. | CCLIV |
| — angulatum Lndl. | CCXXXV |
| — angustifolium Lndl. | CCXLIII |
| — anne J. J. S. | CCLXIX |
| — arcuatum J. J. S. | CCLXXI |
| — atavus J. J. S. | CCLXVIII |
| — Blumei Lndl. | CCXLVIII |
| — carnosum Rchb. f. | CCLIX |
| — clavipes Hook. f. | CCLI |
| — comatum Lndl. | CCXXXVI |
| — convexum Lndl. | CCXLII |
| — crumenatum Sw. | CCXLIX |
| — cymbidioides Lndl. | CCLXI |
| — durum J. J. S. | CCXLI |
| — flabellum Rchb. f. | CCXXXVII |
| — geminatum Lndl. | CCLXII |
| — grandiflorum Lndl. | CCXLIV |
| — Hasseltii Lndl. | CCLXXXIII |
| — hymenophyllum Lndl. | CCLXXV |
| — indivisum Miq. | CCLVII |
| — integrilabium J. J. S. | CCXL |
| — Kuhlii Lndl. | CCLXXXIV |
| — linearifolium T. et B. | CCXLVI |
| — lobatum Miq. | CCLVIII |
| — lobolatum Rolfe et J. J. S. | CCLV |
| — macraei Lndl. | CCXXXVIII |

| | Fig. |
|---|-----------|
| <i>Dendrobium macrophyllum</i> A. Rich. var. <i>Veitchianum</i> Lndl. | CCLXIII |
| — <i>mutabile</i> Lndl. | CCLXX |
| — <i>planum</i> J. J. S. | CCLXVII |
| — <i>pumilum</i> Rxb. | CCXXXIV |
| — <i>rugosum</i> Lndl. | CCLXVI |
| — <i>sagittatum</i> J. J. S. | CCLVI |
| — <i>salaccense</i> Lndl. | CCLXIV |
| — <i>secundum</i> Lndl. | CCLXXII |
| — <i>spurium</i> J. J. S. | CCLX |
| — <i>subulatum</i> Lndl. | CCLII |
| — <i>tenellum</i> Lndl. | CCXLV |
| — <i>tetraedre</i> Lndl. | CCL |
| — <i>tricuspe</i> Lndl. | CCXLVII |
| — <i>uncatum</i> Lndl. | CCLIII |
| — <i>xantholeucum</i> Rehb. f. | CCXXXIX |
| <i>Dilochia Wallichii</i> Lndl. | CLXIX |
| <i>Eulophia exaltata</i> Rehb. f. | CLXVII |
| <i>Glomera erythrosma</i> Bl. | CCXXIV |
| <i>Liparis bicolor</i> J. J. S. | CCVII |
| — <i>bilobulata</i> J. J. S. | CCXIV |
| — <i>caespitosa</i> Lndl. | CCIV |
| — <i>compressa</i> Lndl. | CCXV |
| — <i>confusa</i> J. J. S. | CCXI |
| — <i>crenulata</i> Lndl. | CCVI |
| — <i>decurrens</i> Ridl. | CCXIII |
| — <i>dendrochilum</i> Rehb. f. | CCX |
| — ? <i>Forbesii</i> Ridl. | CCV |
| — <i>gibbosa</i> Finet (<i>L. disticha</i>) | CCXVI |
| — <i>latifolia</i> Lndl. | CCVIII |
| — <i>montana</i> Lndl. | CXCVIII |
| — <i>montana</i> Lndl. var. <i>brevistylis</i> J. J. S. | CXCIX |
| — <i>mucronata</i> Lndl. | CCXVII |
| — <i>odorata</i> Lndl. | CCJ |
| — <i>pallida</i> Lndl. | CCIX |
| — <i>parviflora</i> Lndl. | CCXII |
| — <i>pectinifera</i> Ridl. | CCIII |
| — <i>Rheedii</i> Lndl. | CCII |
| — <i>tradescantifolia</i> Lndl. | CC |
| <i>Microstylis amplexans</i> J. J. S. | CXCIV |
| — <i>Blumei</i> Boerl. et J. J. S. | CXCII |
| — <i>commelinifolia</i> Zoll. | CXCVII |
| — <i>flavescens</i> Lndl. | CLXXXVII |
| — <i>Junghuhnii</i> J. J. S. | CXCI |
| — <i>Kobi</i> J. J. S. | CLXXXVI |
| — <i>Koordersii</i> J. J. S. | CXG |
| — <i>latifolia</i> J. J. S. | CLXXXV |
| — <i>obovata</i> J. J. S. | CXCVI |
| — <i>oculata</i> Rehb. f. | CXC |
| — <i>Ridleyi</i> J. J. S. (<i>M. perakensis</i>) | CXCIII |
| — <i>sagittata</i> J. J. S. | CLXXXIX |
| — <i>Wallichii</i> Lndl. | CLXXXVIII |
| <i>Oberonia anceps</i> Lndl. | CLXXIV |
| — <i>Boerlageana</i> J. J. S. | CLXXX |
| — <i>Costeriana</i> J. J. S. | CLXXXI |

| | Fig. |
|--|----------|
| <i>Oberonia dubia</i> J. J. S. | CLXXXIII |
| — <i>imbricata</i> Lndl. | CLXXII |
| — <i>iridifolia</i> Lndl. | CLXXV |
| — <i>Lotsyana</i> J. J. S. | CLXXVI |
| — <i>microphylla</i> Lndl. | CLXX |
| — <i>monstruosa</i> Lndl. | CLXXI |
| — <i>Scortechinii</i> Hook. f. | CLXXVII |
| — <i>similis</i> Lndl. | CLXXXIV |
| — <i>spathulata</i> Lndl. | CLXXIII |
| — <i>Treubii</i> Ridl. | CLXXVIII |
| — <i>Valetoniana</i> J. J. S. | CLXXX |
| — <i>Zimmermanniana</i> J. J. S. | CLXXXII |
| <i>Polystachya flavescens</i> J. J. S. | CCXVIII |
| <i>Sarcostoma javanica</i> Bl. | CCXXXIII |


FIGUREN-ERKLÄRUNG.

CLXVII. *Eulophia exaltata* Rehb. f. [S. 228].

1. Unpaares Sepalum $\frac{1}{2}$.
2. Paariges Sepalum $\frac{1}{2}$.
3. Petalum $\frac{1}{2}$.
4. Lippe und Säule $\frac{1}{2}$.
5. Lippe ausgespreizt $\frac{1}{2}$.
6. Anthere $\frac{1}{2}$.
7. Pollinarium von vorn $\frac{1}{4}$.
8. Dasselbe von hinten $\frac{1}{2}$.


CLXVIII. *Arundina speciosa* Bl. [S. 229].

1. Blüte $\frac{1}{2}$.
2. Lippe $\frac{1}{2}$.
3. Dieselbe ausgespreizt $\frac{1}{2}$.
4. Säule $\frac{1}{2}$.
5. Anthere $\frac{1}{2}$.



CLXVII

CLXVIII



J.J. Smith del.

M. Kromohardjo lith.

CLXVII. *Eulophia exaltata* Rehb. f.
 CLXVIII. *Arundina speciosa* Bl.

CLXIX. *Dilochia Wallichii* Lndl. [S. 231].

[Nach Blume]

1. Blüte $\frac{1}{2}$.
2. Lippe und Säule $\frac{1}{2}$.
3. Lippe ausgespreizt $\frac{1}{2}$.
4. Säule $\frac{1}{2}$.
5. Frucht $\frac{1}{2}$.

CLXX. *Oberonia microphylla* Lndl. [S. 235].

1. Blüte $\frac{1}{5}$.
2. Lippe ausgespreizt $\frac{1}{5}$.

CLXXI. *Oberonia monstrosa* Lndl. [S. 235].





1. Blüte $\frac{1}{5}$.
2. Lippe und Säule $\frac{1}{5}$.

CLXXII. *Oberonia imbricata* Lndl. [S. 236].

1. Teil des Stengels $\frac{1}{2}$.
2. Blüte von vorn $\frac{1}{5}$.
3. Dieselbe von der Seite $\frac{1}{5}$.

CLXXIII. *Oberonia spathulata* Lndl. [S. 237].



1. Braktee $\frac{1}{5}$.
2. Blüte $\frac{1}{5}$.
3. Lippe $\frac{1}{5}$.



CLXXXII



CLXXXIII



115mm del.

M. Krombhardje del.

CLXXX. *Dilochia Wallichii* Lndl.
 CLXXXI. *Oberonia monstrosa* Lndl.
 CLXXXII. " *spatulata* Lndl.

CLXXX. *Oberonia microphylla* Lndl.
 CLXXXII. " *imbricata* Lndl.

CLXXIV. *Oberonia anceps* Lindl. [S. 238].

[Nach Wight]




1. Teil des Blütenstandes.
2. Braktee und Knospe.
3. Blüte.
4. Lippe. (Alles vergrössert).

CLXXV. *Oberonia iridifolia* Lindl. [S. 239].

1. Brakteen $\frac{1}{2}$.
2. Blüte von der Seite $\frac{1}{2}$.
3. Dieselbe von vorn $\frac{1}{2}$.
4. Unpaares Sepalum $\frac{1}{2}$.
5. Anthere $\frac{1}{2}$.

CLXXVI. *Oberonia Lotsyana* J. J. S. [S. 241].

1. Brakteen $\frac{1}{2}$.
2. Blüte $\frac{1}{2}$.
3. Lippe $\frac{1}{2}$.



J.J. Smith del.

CLXXIV. *Oberonia anceps* Lndl.
CLXXVI. " *Lotsyana* J.J.S.

M. Kromahardjo lith.

CLXXV. *Oberonia iridifolia* Lndl.

CLXXVII. *Oberonia Scortechinii* Hook. f. [S. 241].

1. Teil des Blütenstandes $\frac{1}{2}$.
2. Blüte $\frac{1}{2}$.
3. Sepalum von vorn $\frac{1}{2}$.
4. Dasselbe von hinten $\frac{1}{2}$.
5. Petalum von vorn $\frac{1}{2}$.
6. Dasselbe von hinten $\frac{1}{2}$.
7. Lippe und Säule $\frac{1}{2}$.
8. Lippe ausgespreizt $\frac{1}{2}$.
9. Säule von unten $\frac{1}{2}$.

CLXXVIII. *Oberonia Treubii* Ridl. [S. 242].

1. Braktee $\frac{1}{2}$.
2. Blüte $\frac{1}{2}$.

CLXXIX. *Oberonia Boerlageana* J. J. S. [S. 243].




1. Braktee $\frac{1}{2}$.
2. Blüte von der Seite $\frac{1}{2}$.
3. Dieselbe von vorn $\frac{1}{2}$.
4. Lippe ausgespreizt $\frac{1}{2}$.

CLXXX. *Oberonia Valettoniana* J. J. S. [S. 243].

1. Blüte $\frac{1}{2}$.

CLXXXI. *Oberonia Costeriana* J. J. S. [S. 244].

1. Teil des Blütenstandes $\frac{1}{2}$.
2. Blüte $\frac{1}{2}$.



J.J. Sm. del.
 CLXXX. *Oberonia Scortechinii* Hook. f.
 CLXXX. " *Boerlageana* J. J. S.
 CLXXX. " *Costeriana* J. J. S.

M. Kromohardjo lith.
 CLXXXVIII. *Oberonia Treubii* Ridl.
 CLXXX. " *Valetoniana* J. J. S.

CLXXXII. *Oberonia Zimmermanniana* J. J. S. [S. 245].

1. Blüte $\frac{1}{2}$.

CLXXXIII. *Oberonia dubia* J. J. S. [S. 245].

1. Braktee $\frac{1}{2}$.
2. Blüte $\frac{1}{2}$.
3. Andere Blüte $\frac{1}{2}$.

CLXXXIV. *Oberonia similis* Lndl. [S. 246].

1. Braktee $\frac{1}{2}$.
2. Paariges Sepalum $\frac{1}{2}$.
3. Lippe $\frac{1}{2}$.

CLXXXV. *Microstylis latifolia* J. J. S. [S. 248].

1. Blüte von der Seite $\frac{1}{2}$.
2. Dieselbe von vorn $\frac{1}{2}$.
3. Lippe von der Seite $\frac{1}{2}$.
4. Dieselbe ausgespreizt $\frac{1}{2}$.
5. Längsschnitt der Lippe $\frac{1}{2}$.
6. Säule von oben $\frac{1}{2}$.
7. Dieselbe von unten $\frac{1}{2}$.

CLXXXVI. *Microstylis Kobi* J. J. S. [S. 249].

1. Blüte $\frac{1}{2}$.
2. Unpaares Sepalum $\frac{1}{2}$.
3. Paariges Sepalum $\frac{1}{2}$.
4. Petalum $\frac{1}{2}$.
5. Lippe ausgespreizt $\frac{1}{2}$.

CLXXXVII. *Microstylis flavescens* Lndl. [S. 250].

1. Blüte $\frac{1}{2}$.
2. Unpaares Sepalum $\frac{1}{2}$.
3. Paariges Sepalum $\frac{1}{2}$.
4. Petalum $\frac{1}{2}$.
5. Lippe ausgespreizt $\frac{1}{2}$.
6. Säule $\frac{1}{2}$.



J.J. Smith del.

CLXXXII. *Oberonia Zimmermanniana* J.J.S.

CLXXXV. " *similis* Lndl.

CLXXXVI. *Microstylis Kobii* J.J.S.

CLXXXIII. *Oberonia dubia* J.J.S.

CLXXXV. *Microstylis latifolia* J.J.S.

CLXXXVII. " *flavescens* Lndl.

M. Kromschardjo lith.

CLXXXVIII. *Microstylis Wallichii* Lndl. [S. 251].

1. Unpaares Sepalum $\frac{1}{2}$.
2. Paariges Sepalum $\frac{1}{2}$.
3. Petalum $\frac{1}{2}$.
4. Lippe ausgespreizt $\frac{1}{2}$.
5. Säule $\frac{1}{2}$.
6. Anthere $\frac{1}{2}$.
7. Pollinien $\frac{1}{2}$.

CLXXXIX. *Microstylis sagittata* J. J. S. [S. 252].

1. Blüte von vorn $\frac{1}{2}$.
2. Dieselbe von hinten $\frac{1}{2}$.
3. Dieselbe von der Seite $\frac{1}{2}$.
4. Lippe und Säule von der Seite $\frac{1}{2}$.
5. Säule $\frac{1}{2}$.

CXC. *Microstylis Koordersii* J. J. S. [S. 252].

1. Blüte $\frac{1}{2}$.
2. Lippe und Säule $\frac{1}{2}$.

CXCI. *Microstylis Junghuhnii* J. J. S. [S. 253].

1. Unpaares Sepalum $\frac{1}{2}$.
2. Paariges Sepalum $\frac{1}{2}$.
3. Petalum $\frac{1}{2}$.
4. Lippe ausgespreizt $\frac{1}{2}$.

CXCII. *Microstylis Blumei* Boerl. et J. J. S. [S. 254].




1. Blüte von vorn $\frac{1}{2}$.
2. Dieselbe von hinten $\frac{1}{2}$.
3. Säule $\frac{1}{2}$.

CXCIII. *Microstylis Ridleyi* J. J. S. [*M. perakensis* S. 254].

1. Blüte von vorn $\frac{1}{2}$.
2. Dieselbe von hinten $\frac{1}{2}$.
3. Säule $\frac{1}{2}$.

CXCIV. *Microstylis amplexans* J. J. S. [S. 255].

1. Blüte von vorn $\frac{1}{2}$.
2. Dieselbe von hinten $\frac{1}{2}$.
3. Säule $\frac{1}{2}$.



J.J. Smith del.

M. Kromohardjo lith.

CLXXXVIII. *Microstylis Wallichii* Lndl. CLXXXIX. *Microstylis sagittata* J.J.S.

CXC. " *Koordersii* J.J.S. CXCI. " *Junghuhnii* J.J.S.

CXCII. " *Blumei* Boerl. et J.J.S. CXCIII. " *Ridleyi* J.J.S.

CXCIV. " *amplectens* J.J.S.

CXCV. *Microstylis oculata* Rehb. f. [S. 256].

1. Blüte von vorn $\frac{1}{2}$.
2. Dieselbe von hinten $\frac{1}{2}$.
3. Blütenknospe $\frac{1}{2}$.

CXCVI. *Microstylis obovata* J. J. S. [S. 257].

1. Blüte $\frac{1}{2}$.
2. Petalum $\frac{1}{2}$.

CXCVII. *Microstylis commelinifolia* Zoll. [S. 258].

1. Blüte $\frac{1}{2}$.

CXCVIII. *Liparis montana* Lndl. [S. 261].

1. Blüte $\frac{1}{2}$.
2. Lippe ausgespreizt $\frac{1}{2}$.
3. Säule $\frac{1}{2}$.
4. Anthere von oben $\frac{1}{2}$.
5. Dieselbe von unten $\frac{1}{2}$.


CXCIX. *Liparis montana* Lndl. var. *brevistylis* J. J. S. [S. 262].

1. Blüte $\frac{1}{2}$.
2. Lippe und Säule $\frac{1}{2}$.
3. Lippe ausgespreizt $\frac{1}{2}$.
4. Säule von oben $\frac{1}{2}$.
5. Anthere von oben $\frac{1}{2}$.
6. Dieselbe von unten $\frac{1}{2}$.


CC. *Liparis tradescantiifolia* Lndl. [S. 262]

1. Pflanze $\frac{1}{2}$.
2. Blüte $\frac{1}{2}$.
3. Lippe und Säule $\frac{1}{2}$.

CXCV




CXCVI




CXCVII



CXCVIII



CXCX



CC



J.J. Smith del.

CXCV. *Microstylis oculata* Rehb. f.
 CXCVI. " *commelinifolia* Zoll.
 CXCX. *Liparis montana* Lndl. var. *brevistylis* J.J.S.
 CC. " *tradescantifolia* Lndl.

M. Kromohardjo lith.

CXCVI. *Microstylis obovata* J. J. S.
 CXCXVIII. *Liparis montana* Lndl.

CCI. *Liparis odorata* Lndl. [S. 263].

1. Blüte †.
2. Paariges Sepalum †.
3. Lippe und Säule †.
4. Lippe ausgespreizt †.

CCII. *Liparis Rheedii* Lndl. [S. 264].

1. Blüte von vorn †.
2. Dieselbe von der Seite †.

CCIII. *Liparis pectinifera* Ridl. [S. 265].
(Nach einem von Borneo stammenden Exemplar).




1. Blüte †.
2. Lippe und Säule †.
3. Dieselben von vorn †.
4. Lippe ausgespreizt †.
5. Anthere †.

CCIV. *Liparis caespitosa* Lndl. [S. 266].

1. Blüte von vorn †.
2. Dieselbe von der Seite †.
3. Lippe und Säule †.
4. Lippe ausgespreizt †.

CCV. *Liparis?* *Forbesii* Ridl. [S. 268].

1. Blüte †.
2. Lippe und Säule †.
3. Lippe ausgespreizt †.



J.J. Smith del.

CCI. *Liparis odorata* Lndl.
CCV. " *pectinifera* Ridl.

M. Kromohardjo lith.

CCII. *Liparis Rheedii* Lndl.
CCIV. *Liparis caespitosa* Lndl.
CCV. " *Forbesii* Ridl.

CCVI. *Liparis crenulata* Lndl. [S. 269].

1. Blüte $\frac{1}{2}$.
2. Lippe und Säule $\frac{1}{2}$.
3. Lippe ausgespreizt $\frac{1}{2}$.

CCVII. *Liparis bicolor* J. J. S. [S. 270].

1. Blüte $\frac{1}{2}$.
2. Lippe und Säule $\frac{1}{2}$.
3. Lippe ausgespreizt $\frac{1}{2}$.

CCVIII. *Liparis latifolia* Lndl. [S. 271].

1. Blüte von vorn $\frac{1}{2}$.
2. Dieselbe von der Seite $\frac{1}{2}$.
3. Lippe ausgespreizt $\frac{1}{2}$.

CCIX. *Liparis pallida* Lndl. [S. 272].


1. Blüte $\frac{1}{2}$.
2. Lippe ausgespreizt $\frac{1}{2}$.

CCX. *Liparis dendrochilum* Rehb. f. [S. 274].


1. Blüte von der Seite $\frac{1}{2}$.
2. Dieselbe von vorn $\frac{1}{2}$.
3. Lippe ausgespreizt $\frac{1}{2}$.
4. Anthere $\frac{1}{2}$.

CCXI. *Liparis confusa* J. J. S. [S. 275].


1. Blüte von der Seite $\frac{1}{2}$.
2. Dieselbe von vorn $\frac{1}{2}$.
3. Lippe ausgespreizt $\frac{1}{2}$.
4. Anthere $\frac{1}{2}$.




CCVI




CCVII



CCVIII



CCIX



CCX



CCXI

J.J. Smith del.

M. Kramohardjo lith.

CCVI. *Liparis crenulata* Lndl.CCVII. *Liparis biloba* J.J.S.CCVIII. " *latifolia* Lndl.CCIX. " *pallida* Lndl.CCX. " *Dendrochilum* Rehb.f.CCXI. " *confusa* J.J.S.

CCXII. *Liparis parviflora* Lndl. [S. 276].

1. Blüte von vorn $\frac{1}{2}$.
2. Dieselbe von der Seite $\frac{1}{2}$.
3. Lippe ausgespreizt $\frac{1}{2}$.

CCXIII. *Liparis decurrens* Ridl. [S. 278].

1. Blüte von der Seite $\frac{1}{2}$.
2. Dieselbe von vorn $\frac{1}{2}$.
3. Lippe ausgespreizt $\frac{1}{2}$.
4. Säule von unten $\frac{1}{2}$.

CCXIV. *Liparis bilobulata* J. J. S. [S. 279].




1. Blüte von vorn $\frac{1}{2}$.
2. Dieselbe von der Seite $\frac{1}{2}$.
3. Unpaares Sepalum $\frac{1}{2}$.
4. Lippe ausgespreizt von oben $\frac{1}{2}$.
5. Dieselbe von unten $\frac{1}{2}$.

CCXV. *Liparis compressa* Lndl. [S. 280].

1. Blüte $\frac{1}{2}$.
2. Lippe und Säule $\frac{1}{2}$.
3. Lippe ausgespreizt $\frac{1}{2}$.
4. Säule von unten $\frac{1}{2}$.

CCXVI. *Liparis gibbosa* Finet [*L. disticha* S. 281].

1. Blüte $\frac{1}{2}$.
2. Lippe und Säule von vorn $\frac{1}{2}$.
3. Dieselben von der Seite $\frac{1}{2}$.
4. Lippe ausgespreizt von oben $\frac{1}{2}$.
5. Dieselbe von unten $\frac{1}{2}$.
6. Säule von oben $\frac{1}{2}$.



L.J. Smith det.

W. Kromohardjo lith.

CCXI. *Liparis parviflora* Lndl.
 CCXIV. " *bilobulata* J.J.S.
 CCXVI. " *compressa* Lndl.

CCXII. *Liparis decurrens* Ridl.
 CCXV. " *compressa* Lndl.

CCXVII. *Liparis mucronata* Lndl. [S. 282].

1. Blüte $\frac{1}{2}$.
2. Lippe ausgespreizt $\frac{1}{2}$.
3. Säule $\frac{1}{2}$.

CCXVIII. *Polystachya flavescens* J. J. S. [S. 284].




1. Blüte $\frac{1}{2}$.
2. Unpaares Sepalum $\frac{1}{2}$.
3. Paariges Sepalum $\frac{1}{2}$.
4. Petalum $\frac{1}{2}$.
5. Lippe und Säule $\frac{1}{2}$.
6. Lippe ausgespreizt $\frac{1}{2}$.
7. Säule $\frac{1}{2}$.
8. Anthere $\frac{1}{2}$.

CCXIX. *Agrostophyllum callosum* J. J. S. [S. 286].

1. Teil des Stengels $\frac{1}{2}$.
2. Blüte $\frac{1}{2}$.
3. Lippe und Säule $\frac{1}{2}$.
4. Längsschnitt der Lippe $\frac{1}{2}$.
5. Säule von oben $\frac{1}{2}$.
6. Dieselbe von unten $\frac{1}{2}$.
7. Pollinarium $\frac{1}{2}$.

CCXX. *Agrostophyllum Hasseltii* J. J. S. [S. 288].

1. Blüte $\frac{1}{2}$.
2. Lippe und Säule $\frac{1}{2}$.
3. Längsschnitt der Lippe und Säule $\frac{1}{2}$.
4. Säule von der Seite $\frac{1}{2}$.
5. Dieselbe von unten $\frac{1}{2}$.
6. Anthere $\frac{1}{2}$.



J.J.Smit del.

M.Kromahardjo lith.

CCXVII. *Liparis mucronata* Lndl. CCXVIII. *Polystachya flavescens* J.J.S.
 CCXIX. *Agrostophyllum callosum* J.J.S. CCXX. *Agrostophyllum Hasseltii* J.J.S.

CCXXI. *Agrostophyllum javanicum* Bl. [S. 289].


1. Blüte ♀.
2. Lippe und Säule ♀.
3. Längsschnitt der Lippe und Säule ♀.
4. Säule ♀.

CCXXII. *Agrostophyllum longifolium* Rehb. f. [S. 290].

1. Blüte ♀.
2. Lippe und Säule ♀.
3. Pollinarium ♂.

CCXXIII. *Agrostophyllum cyathiforme* J. J. S. [S. 291].

1. Blüte ♀.
2. Paariges Sepalum ♀.
3. Petalum ♀.
4. Lippe und Säule ♀.
5. Lippe von oben ♀.
6. Dieselbe ausgespreizt ♀.
7. Säule ♀.
8. Anthere ♂.
9. Pollinarium ♂.



J.J. Smith del.

M. Kromschardjo lith.

CCXXI. *Agrostophyllum javanicum* Bl. CCXXII. *Agrostophyllum longifolium* Rehb.f.
 CCXXIII. *Agrostophyllum cyathiforme* J.J.S.

CCXXIV. *Glomera erythrosma* Bl. [S. 293].

1. Blüte $\frac{1}{2}$.
2. Paariges Sepalum $\frac{1}{2}$.
3. Petalum $\frac{1}{2}$.
4. Lippe und Säule $\frac{1}{2}$.
5. Lippe von oben $\frac{1}{2}$.
6. Säule von der Seite $\frac{1}{2}$.
7. Dieselbe von unten $\frac{1}{2}$.
8. Pollinarium von vorn $\frac{1}{2}$.
9. Dieselbe von der Seite $\frac{1}{2}$.

CCXXV. *Ceratostylis radiata* J. J. S. [S. 295].

1. Blüte von vorn $\frac{1}{2}$.
2. Dieselbe von unten $\frac{1}{2}$.
3. Dieselbe von der Seite $\frac{1}{2}$.
4. Lippe und Säule $\frac{1}{2}$.
5. Lippe ausgespreizt $\frac{1}{2}$.
6. Säule von der Seite $\frac{1}{2}$.
7. Dieselbe von oben $\frac{1}{2}$.
8. Dieselbe von unten $\frac{1}{2}$.

Book Order Blank

The CHRONICA BOTANICA CO.

International Plant Science Publishers

Waltham 54, Massachusetts, U. S. A.

P. O. Box 151 — Telephone: Wal. 4604 — Cables: Flora, Waltham, Mass.

- Please send me, with bill:—
 Please send (remittance enclosed):—
We pay postage on all orders accompanied by a remittance in full
 Please send through my bookseller _____
 Please send through your agent in _____
For a list of our authorized agents see our catalogue or a prospectus

Name _____

Address _____




Please give full mailing address

"A NEW SERIES OF PLANT SCIENCE BOOKS"

- Vol. 1, MacDougal, *Tree Growth*, \$4.50, ed. 2, *in press*
Second edition with a new introductory chapter and a review of latest advances
Vol. 2, Grant, *Wood Pulp*, ed. 2, cloth, \$8.50
Second, revised edition, not published under our auspices!
Vol. 4, Pfeiffer, *Experimentelle Cytologie*, \$4.75
Occasionally a few copies available, reprint edition ready in 1949
Vol. 6, Guilliermond - Atkinson, *The Cytoplasm of the Plant Cell*, \$5.00
Was out of print for three years, now again available
Vol. 7, Reed, *A Short History of the Plant Sciences*, \$5.50
Vol. 8, Baldwin, *Forest Tree Seed*, \$5.00
Vol. 9, Lloyd, *The Carnivorous Plants*, \$7.00
Vol. 11, Schopfer - Noecker, *Plants and Vitamins*, \$5.00
Revised, photolithoprint reprint edition now ready
Vol. 12, Erdtman, *An Introduction to Pollen Analysis*, \$5.00
(Vol. 13), Bowden, *Plant Viruses and Virus Diseases*, \$4.75
Second edition out of print; third, entirely revised ed. in preparation
Vol. 14, Hoagland, *Lectures on the Inorganic Nutrition of Plants*, \$4.50
Second, slightly revised printing just published
Vol. 15, Wodehouse, *Hayfever Plants and their Role in Hayfever*, \$5.00
Vol. 16, Verdoorn (ed.), *Plants and Plant Science in Latin America*, \$6.00
Vol. 17, ZoBell, *Marine Microbiology*, \$5.00
Vol. 18, Wilde, *Forest Soils and Forest Growth*, \$5.00
Vol. 19, Condit, *The Fig*, \$5.00
Vol. 20, Crafts, et al., *Water in the Physiology of Plants*, \$6.00, *ready shortly*
Vol. 21, Kelley, *Mycotrophy in Plants*, ca. \$4.75, *ready shortly*
Vol. 22, Johansen, *Plant Embryology*, ca. \$6.00, *ready shortly*
Vol. 23, Moldenke, *Plants of the Bible*, ca. \$4.75, *in press*
Vol. 24, Howes, *Vegetable Gums and Resins*, ca. \$4.75, *in press*
Vol. 25, Gundersen, *Families of Dicotyledons*, ca. \$4.00, *in press*
Vol. 26, Dachnowski-Stokes, *Peat Resources of the World*, ca. \$4.75, *in press*
Vol. 27, Foxworthy, *Forests and Forestry of Tropical Asia*, ca. \$5.00, *in press*
Vol. 28, Correll, *The Orchids of North America*, ca. \$6.00, *in press*
Vol. 29, G. M. Smith (ed.), *Manual of Phycology*, ca. \$6.00, *in press*
Vol. 30, Sirks, *The Evolution of Biology*, ca. \$4.00, *in preparation*
Vol. 31, Honig and Verdoorn (eds.), *Recent Advances in Tropical Biology and Agriculture*, ca. \$6.00, *in preparation*

"A new Series of Plant Science Books," Vol. _____ and following
about two vols. are being published a year, at prices ranging from about \$4.00-\$7.00

Catalogue, Prospectuses and Book Dept. Lists upon Request! — Over!



mohardjo lith.
J. J. S.

CHRONICA BOTANICA and BIOLOGIA

- *Chronica Botanica*, Vol. 11 (1947/48), \$7.50 (6 nos.), incl. *Biologia*, Vol. 1, etc.
 *Chronica Botanica*, complete, Vols. 1-12, 1935-1948/49, et seq.
 Vols. 1-7, \$9.00 (paper) or \$10.50 (back.); Vols. 8 et seq., \$7.50 (\$9.00 back.) to regular subscribers.
 *Chronica Botanica*, Vol.
 All back volumes are still available at the above prices
 Binding case for *Chronica Botanica*, Volume, \$1.25, post free
 Binding cases are available for vols. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and in due time for 11/12
 *Biologia*, An International Biological Annual, Vol. 2 (1948), \$1.25
 *Biologia* for 1947 et seq. (\$1.25 a year, or \$4.00 for four years)

Recent and forthcoming issues of *Chronica* which are available to non-subscribers
 Regular subscribers should not order these unless a second copy is desired.

- Vol. 8, 1, Browne, A Source Book of Agricultural Chemistry, \$5.00
 Vol. 8, 2, C. S. Rafinesque, A Life of Travels, \$2.50
 Vol. 8, 3, Browne, Thomas Jefferson and the Scientific Trends of his Time, \$1.25
 Vol. 9, 1, Jack, Biological Field Stations of the World, \$2.50
 Vol. 9, 2/6, Howard, Luther Burbank: A Victim of Hero Worship, \$3.75
 Vol. 10, 1, de Saint-Hilaire, Voyages au Brésil et Paraguay, \$2.00
 Vol. 10, 2, Agnes Arber, Goethe's Botany, \$2.00
 Vol. 10, 3/4, Merrill, Merrilleana—Selected General Writings, \$4.00
 Vol. 10, 5/6, Wymann, Arboreta and Bot. Gardens of N. America, \$1.50
 Vol. 11, 1, Bickett, The Royal Botanical Expedition to New Spain, \$2.50
 Vol. 11, 2, Asmussen, Fontes Historiae Botanicae Rossicae, \$1.25
 Vol. 11, 3, Stevens, Steveniana—Selected General Writings, \$2.00
 Vol. 11, 4, DeTürk (ed.), Freedom from Want—A Symposium, \$2.00
 Vol. 11, 5/6, Reed, Ingenhousz' Experiments on Photosynthesis, \$3.50, in press
 Vol. 12, Verdoorn (ed.), Plant Scientists in War and Peace
 \$9.00, in press (\$7.50 to regular *Chronica Botanica* subscribers)
 Vol. 13, Verdoorn (ed.), 21st Int. Plant Science Register and Directory
 \$9.00, in preparation (\$7.50 to regular *Chronica Botanica* subscribers)

ANNALES CRYPTOGRAMICI ET PHYTOPATHOLOGICI

- Vol. 1, Garrett, Root Disease Fungi, \$4.50
 Vol. 2, Horsfall, Fungicides and their Action, \$5.00
 Second printing, now available
 Vol. 3, Fulford, The Genus *Bazzania* in C. and S. America, \$5.00
 Vol. 4, Chester, The Cereal Rusts, \$5.00
 Vol. 5, Copeland, Genera Filicum—The Genera of Ferns, \$6.00
 Vol. 6, Nickerson (ed.), Biology of Pathogenic Fungi, \$5.00
 Vol. 7, Frear, Cat. of Insecticides and Fungicides: 1, Chem. Insecticides, \$6.50
 Vol. 8, Frear, Catalogue: 2, Chem. Fungicides and Plant Insecticides, \$5.50
 Vol. 9, Waksman, The Actinomycetes, ca. \$5.00, in press
 Vol. 10, Singer, The Agaricales (Mushrooms), ca. \$7.50, in preparation
 Vol. 11, Dank, Genera of the Heterobasidiaceae, ca. \$7.50, in preparation
 *Annales Cryptogramici et Phytopathologici*, Vol. 1 and following


LOTSYA—A Biological Miscellany

- Vol. 1, Murneek et al., Vernalization and Photoperiodism, \$4.50
 Vol. 2, Knight, Dictionary of Genetics, ca. \$4.00, in press
 Vol. 3, Rothamsted Intern. Symposium on Trace Elements, ca. \$4.00, in press
 Jessen, Botanik der Gegenwart und Vorzeit in Culturhist. Entwicklung, \$6.00
 Offset reprint ed. of a rare classic, originally published in 1864; Pallas, Vol. 1
 Darwin, A Naturalist's Voyage with the Beagle (1839/1948), ca. \$4.75, in press
 Offset reprint ed. with maps and 16 plates from King and Fitzroy's 'Narrative'; Pallas, vol. 1
 *Annales Bryologici*, Vols.
 12 vols. and 4 suppl. vols. have been published and are still available at \$4.00
 Verdoorn, Manual of Bryology, \$12.00 Verdoorn, Pteridology, \$14.00
 Camp et al., International Rules of Botanical Nomenclature, \$3.50


Please send from BOOK DEPARTMENT LIST No. the books circled below
 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.
 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51.
 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75.
 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99.
 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118.
 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137.
 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151.

Send also:—

CCXXIV



CCXXV



J.J.Smith del.

M.Kromohardjo lith.

CCXXIV. *Glomera erythrosmia* Bl.

CCXXV. *Ceratostylis radiata* J.J.S.

CCXXVI. *Ceratostylis graminea* Bl. [S. 296].

1. Blüte von der Seite $\frac{1}{2}$.
2. Dieselbe von unten $\frac{1}{2}$.
3. Lippe und Säule $\frac{1}{2}$.
4. Dieselben von oben $\frac{1}{2}$.
5. Säule von der Seite $\frac{1}{2}$.
6. Dieselbe von oben $\frac{1}{2}$.
7. Dieselbe von unten $\frac{1}{2}$.
8. Anthere von oben $\frac{1}{2}$.
9. Dieselbe von unten $\frac{1}{2}$.

CCXXVII. *Ceratostylis latifolia* Bl. [S. 297].

1. Blüte von vorn $\frac{1}{2}$.
2. Dieselbe von der Seite $\frac{1}{2}$.
3. Dieselbe von unten $\frac{1}{2}$.
4. Lippe und Säule von der Seite $\frac{1}{2}$.
5. Dieselben von oben $\frac{1}{2}$.
6. Säule von oben $\frac{1}{2}$.
7. Dieselbe von unten $\frac{1}{2}$.

CCXXVIII. *Ceratostylis anceps* Bl. [S. 298].

1. Blüte $\frac{1}{2}$.
2. Petalum $\frac{1}{2}$.
3. Lippe und Säule $\frac{1}{2}$.
4. Lippe ausgespreizt $\frac{1}{2}$.
5. Pollinarium $\frac{1}{2}$.

CCXXIX. *Ceratostylis subulata* Bl. [S. 299].


1. Blüte $\frac{1}{2}$.
2. Paariges Sepalum $\frac{1}{2}$.
3. Petalum $\frac{1}{2}$.
4. Lippe und Säule $\frac{1}{2}$.
5. Lippe ausgespreizt $\frac{1}{2}$.
6. Säule von unten $\frac{1}{2}$.
7. Anthere $\frac{1}{2}$.



CCXXVI




CCXXVII



CCXXVIII



CCXXIX



J.J. Smith del.
 CCXXVI. *Ceratostylis graminea* Bl.
 CCXXVIII. " *anceps* Bl.

M. Kromahardjo lith.
 CCXXVII. *Ceratostylis latifolia* Bl.
 CCXXIX. " *subulata* Bl.

CCXXX. *Ceratostylis gracilis* Bl. [S. 300].

1. Blüte von der Seite $\frac{1}{2}$.
2. Dieselbe von unten $\frac{1}{2}$.
3. Petalum $\frac{1}{2}$.
4. Lippe und Säule von der Seite $\frac{1}{2}$.
5. Dieselben von oben $\frac{1}{2}$.
6. Lippe ausgespreizt $\frac{1}{2}$.


CCXXXI. *Ceratostylis simplex* Bl. [S. 301].

1. Blüte $\frac{1}{2}$.
2. Unpaares Sepalum $\frac{1}{2}$.
3. Paariges Sepalum $\frac{1}{2}$.
4. Petalum $\frac{1}{2}$.
5. Lippe und Säule $\frac{1}{2}$.
6. Lippe ausgespreizt $\frac{1}{2}$.
7. Säule von oben $\frac{1}{2}$.
8. Anthere $\frac{1}{2}$.
9. Pollinarium $\frac{1}{2}$.

CCXXXII. *Ceratostylis capitata* Z. et M. [S. 302].

1. Blüte $\frac{1}{2}$.
2. Petalum $\frac{1}{2}$.
3. Lippe und Säule $\frac{1}{2}$.
4. Lippe ausgespreizt $\frac{1}{2}$.
5. Säule von oben $\frac{1}{2}$.
6. Anthere $\frac{1}{2}$.
7. Pollinarium $\frac{1}{2}$.

CDXXX



CDXXXI



1.15 inch. det.

CDXXX. *Ceratostylis gracilis* Bl.
 CDXXXI. " *capitata* Z. et M.

CDXXXII. *Ceratostylis simplex* M. Krom.

CCXXXIII. *Sarcostoma javanica* Bl. [S. 304].

1. Blüte von vorn $\frac{1}{2}$.
2. Dieselbe von unten $\frac{1}{2}$.
3. Petalum $\frac{1}{2}$.
4. Lippe und Säule $\frac{2}{3}$.
5. Lippe ausgespreizt $\frac{1}{2}$.
6. Säule von unten $\frac{1}{2}$.
7. Anthere von oben $\frac{1}{2}$.
8. Dieselbe von unten $\frac{1}{2}$.
9. Pollinarium $\frac{1}{2}$.

CCXXXIV. *Dendrobium pumilum* Rxb. [S. 311].

1. Trugknolle $\frac{1}{2}$.
2. Blüte $\frac{1}{2}$.
3. Lippe und Säule $\frac{1}{2}$.
4. Lippe ausgespreizt $\frac{1}{2}$.


CCXXXV. *Dendrobium angulatum* Lndl. [S. 312].

1. Blüte von der Seite $\frac{1}{2}$.
2. Dieselbe von unten $\frac{1}{2}$.
3. Lippe und Säule $\frac{1}{2}$.
4. Lippe ausgespreizt $\frac{1}{2}$.
5. Säule von der Seite $\frac{1}{2}$.
6. Dieselbe von unten $\frac{1}{2}$.
7. Anthere $\frac{1}{2}$.

CCXXXVI. *Dendrobium comatum* Lndl. [S. 313].

1. Blüte $\frac{1}{2}$.
2. Säule von der Seite $\frac{1}{2}$.
3. Dieselbe von unten $\frac{1}{2}$.

CCXXXIII



CCXXXIV



CCXXXV



CCXXXV



M. Kromohardjo lith.

CCXXXV. *Dendrobium pumilum* Roxb.
 CCXXXVI. " *Dendrobium comatum* Lndl.

22 Smith del.
 CCXXXIII. *Sarcostoma javanica* Bl.
 CCXXXIV. *Dendrobium angulatum* Lndl.

CCXXXVII. *Dendrobium flabellum* Rehb. f. [S. 315].

1. Blüte $\frac{1}{2}$.
2. Lippe und Säule von oben $\frac{1}{2}$.
3. Dieselben von der Seite $\frac{1}{2}$.

CCXXXVIII. *Dendrobium macraei* Lindl. [S. 316].

1. Blüte $\frac{1}{2}$.
2. Lippe ausgespreizt $\frac{1}{2}$.
3. Säule $\frac{1}{2}$.

CCXXXIX. *Dendrobium xantholeucum* Rehb. f. [S. 318].


1. Blüte $\frac{1}{2}$.
2. Lippe und Säule $\frac{1}{2}$.
3. Lippe ausgespreizt $\frac{1}{2}$.
4. Säule von oben $\frac{1}{2}$.

CCXL *Dendrobium integrilabium* J. J. S. [S. 319].

1. Blüte von der Seite $\frac{1}{2}$.
2. Dieselbe von vorn $\frac{1}{2}$.
3. Lippe und Säule $\frac{1}{2}$.
4. Lippe ausgespreizt $\frac{1}{2}$.

CCXLI. *Dendrobium durum* J. J. S. [S. 320].


1. Blüte $\frac{1}{2}$.
2. Paariges Sepalum $\frac{1}{2}$.
3. Petalum $\frac{1}{2}$.
4. Lippe und Säule $\frac{1}{2}$.
5. Lippe ausgespreizt $\frac{1}{2}$.
6. Säule von unten $\frac{1}{2}$.



CCXXXVII

3

2



CCXXXVIII

2


3



CCXXXIX

CCXL

CCXLI



2

1

2

3

5

1

4

3

4

6

J.J. Smith del.

M.Kromohardjo lith.

CCXXXVII. *Dendrobium flabellum* Rehb.f. CCXXXVIII. *Dendrobium Macraei* Lndl.
 CCXXXIX. " *xantholeucum* Rehb.f. CCXL. " *integrilabium* J.J.S.
 CCXLI. " *durum* J.J.S.

CCXLII. *Dendrobium convexum* Lndl. [S. 321].

1. Blüte $\frac{1}{2}$.
2. Dieselbe von unten $\frac{1}{2}$.
3. Lippe ausgespreizt $\frac{1}{2}$.
4. Säule von unten $\frac{1}{2}$.

CCXLIII. *Dendrobium angustifolium* Lndl. [S. 322].


1. Blüte $\frac{1}{2}$.
2. Lippe ausgespreizt $\frac{1}{2}$.

CCXLIV. *Dendrobium grandiflorum* Lndl. [S. 323].


1. Blüte $\frac{1}{2}$.
2. Unpaares Sepalum $\frac{1}{2}$.
3. Paariges Sepalum $\frac{1}{2}$.
4. Petalum $\frac{1}{2}$.
5. Lippe ausgespreizt $\frac{1}{2}$.

CCXLV. *Dendrobium tenellum* Lndl. [S. 324].

1. Blüte $\frac{1}{2}$.
2. Petalum $\frac{1}{2}$.
3. Lippe und Säule $\frac{1}{2}$.
4. Lippe ausgespreizt $\frac{1}{2}$.
5. Säule von unten $\frac{1}{2}$.



4
CCXLII




CCXLIII



1.




2.



3.


CCXLV



5.



4.



CCXLIV

1.

J.J. Smith del.

CCXLII. *Dendrobium convexum* Lndl. CCXLIII. *Dendrobium angustifolium* Lndl.
 CCXLIV. " *grandiflorum* Lndl. CCXLV. " *tenellum* Lndl.

M. Kromohardjo lith.

CCXLVI. *Dendrobium linearifolium* T. et B. [S. 327]

1. Blüte $\frac{1}{2}$.
2. Lippe und Säule $\frac{1}{2}$.
3. Lippe ausgespreizt $\frac{1}{2}$.

CCXLVII. *Dendrobium tricuspe* Lindl. [S. 328].

1. Blüte von der Seite $\frac{1}{2}$.
2. Petalum $\frac{1}{2}$.
3. Blüte von unten $\frac{1}{2}$.
4. Lippe und Säule $\frac{1}{2}$.
5. Lippe ausgespreizt $\frac{1}{2}$.

CCXLVIII. *Dendrobium Blumei* Lindl. [S. 329].

1. Blüte $\frac{1}{2}$.
2. Lippe und Säule $\frac{1}{2}$.
3. Lippe ausgespreizt $\frac{1}{2}$.
4. Säule $\frac{1}{2}$.

CCXLIX. *Dendrobium crumenatum* Sw. [S. 330].

1. Blüte $\frac{2}{3}$.
2. Lippe und Säule $\frac{2}{3}$.
3. Lippe ausgespreizt $\frac{2}{3}$.
4. Säule von unten $\frac{1}{2}$.


CCXLVI



CCXLVII



CCXLVIII



CCXLIX



L.J. Smith del.

CCXLVI. *Dendrobium linearifolium* T. et B.
 CCXLVII. " *Blumei* Lndl.

M. Kromohardjo lith.

CCXLVIII. *Dendrobium tricuspe* Lndl.
 CCXLIX. " *crumenatum* Sw.

CCL. *Dendrobium tetraedre* Lndl. [S. 332].

1. Blüte von der Seite $\frac{1}{2}$.
2. Dieselbe von unten $\frac{1}{2}$.
3. Lippe und Säule $\frac{1}{2}$.
4. Lippe ausgespreizt $\frac{1}{2}$.

CCLI. *Dendrobium clavipes* Hook. f. [S. 333].

1. Blüte von der Seite $\frac{1}{2}$.
2. Dieselbe von vorn $\frac{1}{2}$.
3. Lippe ausgespreizt $\frac{1}{2}$.
4. Säule $\frac{1}{2}$.

CCLII. *Dendrobium subulatum* Lndl. [S. 334].

1. Blüte $\frac{1}{2}$.
2. Lippe und Säule $\frac{1}{2}$.
3. Lippe ausgespreizt $\frac{1}{2}$.

CCLIII. *Dendrobium uncatum* Lndl. [S. 335].

(Nach Kuhl und Van Hasselt).






1. Blühende Stengelspitze $\frac{1}{2}$.

CCLIV. *Dendrobium aloefolium* Rehb. f. [S. 335].

1. Blüte von der Seite $\frac{1}{4}$.
2. Dieselbe von oben $\frac{1}{4}$.
3. Lippe und Säule $\frac{1}{4}$.
4. Anthere $\frac{1}{4}$.

CCLV. *Dendrobium lobulatum* Rolfe et J. J. S. [S. 336].

1. Blüte $\frac{1}{2}$.
2. Lippe und Säule $\frac{1}{2}$.
3. Lippe ausgespreizt $\frac{1}{2}$.
4. Säule $\frac{1}{2}$.



J.J. Smith del.

- CCL. *Dendrobium tetradre* Lndl.
 CCLX. " *subulatum* Lndl.
 CCLV. " *aloefolium* Rehb.f.

M. Kromahardjo lith.

- CCL I. *Dendrobium clavipes* Hook.f.
 CCL II. " *uncatum* Lndl.
 CCL V. " *lobulatum* Rolfe. J.J.S.

CCLVI. *Dendrobium sagittatum* J. J. S. [S. 338].

1. Blüte $\frac{1}{2}$.
2. Unpaares Sepalum $\frac{1}{2}$.
3. Paariges Sepalum $\frac{1}{2}$.
4. Petalum $\frac{1}{2}$.
5. Lippe und Säule $\frac{1}{2}$.
6. Lippe ausgespreizt $\frac{1}{2}$.
7. Säule $\frac{1}{2}$.

CCLVII. *Dendrobium indivisum* Miq. [S. 338].

1. Blüte $\frac{1}{2}$.
2. Lippe und Säule $\frac{1}{2}$.
3. Lippe $\frac{1}{2}$.
4. Säule $\frac{1}{2}$.

CCLVIII. *Dendrobium lobatum* Miq. [S. 340].


1. Blüte $\frac{1}{2}$.
2. Lippe und Säule von vorn $\frac{1}{2}$.
3. Dieselben von der Seite $\frac{1}{2}$.
4. Lippe $\frac{1}{2}$.

CCLIX. *Dendrobium carnosum* Rehb. f. [S. 342].

1. Blüte von der Seite $\frac{1}{2}$.
2. Dieselbe von vorn $\frac{1}{2}$.
3. Lippe und Säule $\frac{1}{2}$.
4. Lippe ausgespreizt $\frac{1}{2}$.


CCLX. *Dendrobium spurium* J. J. S. [S. 343].

1. Blüte $\frac{1}{2}$.
2. Petalum $\frac{1}{2}$.
3. Lippe und Säule $\frac{1}{2}$.
4. Lippe ausgespreizt $\frac{1}{2}$.




CCLVI

CCLVII



CCLVIII

CCLIX



CCLIX

J.J. Smith del.

CCLVI. *Dendrobium sagittatum* J.J.S.

CCLVIII. " *lobatum* Miq.

CCLIX. " *spurium* J.J.S.

M. Kromohardjo lith.

CCLVII. *Dendrobium indivisum* Miq.

CCLIX. " *carnosum* Richb. f.

CCLXI. *Dendrobium cymbidioides* Lndl. [S. 344].

1. Blüte $\frac{1}{2}$.
- 2, 3. Lippe ausgespreizt $\frac{1}{2}$.

CCLXII. *Dendrobium geminatum* Lndl. [S. 346].

1. Blüte $\frac{1}{2}$.
2. Lippe und Säule $\frac{1}{2}$.
3. Lippe ausgespreizt $\frac{1}{2}$.

CCLXIII *Dendrobium macrophyllum* A. Rich. var. *Veitchianum*
Lndl. [S. 347].


1. Blüte $\frac{1}{2}$.
2. Lippe und Säule $\frac{1}{2}$.
3. Säule $\frac{1}{2}$.

CCLXIV. *Dendrobium salaccense* Lndl. [S. 348].

1. Blüte $\frac{1}{2}$.
2. Lippe und Säule $\frac{1}{2}$.
3. Lippe ausgespreizt $\frac{1}{2}$.



CCLXI




CCLXII



2. ↑


3. ↑



CCLXIII

2. ↑


1. ↑



1. ↑

CCLXIV

2. ↑



3. ↑

L.J. Smith del.

CCLXI. *Dendrobium cymbidioides* Lndl.

CCLXIII. " *macrophyllum* A. Rich. var. *Veitchianum* Lndl.

CCLXIV. " *salaccense* Lndl.

M. Kromahardjo

CCLXII. *Dendrobium geminatum* Lndl.

CCLXV. *Dendrobium acuminatissimum* Lndl. [S. 350].

1. Blütenstand $\frac{1}{2}$.
2. Lippe und Säule $\frac{1}{2}$.
3. Lippe ausgespreizt $\frac{1}{2}$.

CCLXVI. *Dendrobium rugosum* Lndl. [S. 351].


1. Blüte $\frac{1}{2}$.
2. Lippe ausgespreizt $\frac{1}{2}$.
3. Säule $\frac{1}{2}$.
4. Lippe und Säule $\frac{1}{2}$.

CCLXVII. *Dendrobium planum* J. J. S. [S. 352].

1. Blüte $\frac{1}{2}$.
2. Lippe und Säule $\frac{1}{2}$.
3. Lippe ausgespreizt $\frac{1}{2}$.

CCLXVIII. *Dendrobium atavus* J. J. S. [S. 353].

1. Blüte $\frac{1}{2}$.
2. Säule von der Seite $\frac{1}{2}$.
3. Dieselbe von unten $\frac{1}{2}$.
4. Anthere $\frac{1}{2}$.



J.J.Smith del
 CCLXV. *Dendrobium acuminatissimum* Ldl. CCLXVI. *Dendrobium planum* J.J.S.
 CCLXV. " " CCLXVIII. *Dendrobium rugosum* Ldl.
 CCLXVI. " " CCLXVIII. *Dendrobium atarax* J.J.S.

M.Kromohandjo lith.

CCLXIX. *Dendrobium annae* J. J. S. [S. 354].

1. Blüte $\frac{1}{2}$.
2. Kinn $\frac{1}{2}$.
3. Lippe und Säule $\frac{1}{2}$.
4. Lippe ausgespreizt $\frac{1}{2}$.
5. Säule $\frac{1}{2}$.
6. Anthere $\frac{1}{2}$.

CCLXX. *Dendrobium mutabile* Lndl. [S. 355].



1. Blüte $\frac{1}{2}$.
2. Lippe und Säule $\frac{1}{2}$.
3. Lippe ausgespreizt $\frac{1}{2}$.
4. Säule $\frac{1}{2}$.
5. Säule $\frac{1}{2}$.

CCLXXI. *Dendrobium arcuatum* J. J. S. [S. 356].

1. Unpaares Sepalum $\frac{1}{2}$.
2. Paariges Sepalum $\frac{1}{2}$.
3. Petalum $\frac{1}{2}$.
4. Lippe ausgespreizt $\frac{1}{2}$.



CCLXXX



CCLXXI

CCLXX



1.♀

J.J. Smith del.

CCLXX. *Dendrobium Annae* Lndl.
CCLXXI. " *arcuatum* Lndl.

M. Kroghhardjo lith.

CCLXX. *Dendrobium mutabile* Lndl.

CCLXXII. *Dendrobium secundum* Lindl. [S. 358].

1. Blüte von der Seite $\frac{1}{2}$.
2. Dieselbe von unten $\frac{1}{2}$.
3. Lippe und Säule $\frac{1}{2}$.
4. Lippe $\frac{1}{2}$.

CCLXXIII *Dendrobium Hasseltii* Lindl. [S. 359].

1. Blüte $\frac{1}{2}$.
2. Lippe und Säule $\frac{1}{2}$.
3. Lippe ausgespreizt $\frac{1}{2}$.
4. Säule von oben, ohne Anthere $\frac{1}{2}$.
5. Dieselbe von unten, mit Anthere $\frac{1}{2}$.


CCLXXIV. *Dendrobium Kuhlif* Lindl. [S. 360].

1. Blüte $\frac{1}{2}$.
2. Lippe und Säule $\frac{1}{2}$.
3. Lippe ausgespreizt $\frac{1}{2}$.


CCLXXV. *Dendrobium hymenophyllum* Lindl. [S. 361].

1. Blüte $\frac{1}{2}$.
2. Lippe und Säule $\frac{1}{2}$.
3. Lippe ausgespreizt $\frac{1}{2}$.
4. Säule $\frac{1}{2}$.






CCLXXII



CCLXXII



CCLXXIV



3.♀



CCLXXV

J.J.S. del.

M.Kromohardjo. lit.

CCLXXI. *Dendrobium secundum* Lndl. CCLXXIII. *Dendrobium Hasseltii* Lndl.
 CCLXXIV. " *Kuhlii* Lndl. CCLXXV. " *hymenophyllum* Lndl.

J. J. SMITH

DIE ORCHIDEEN VON JAVA.

FIGUREN-ATLAS.

Viertes Heft.



BUCHHANDLUNG UND DRUCKEREI
vormals
E. J. BRILL
LEIDEN — 1911.

Chronica Botanica Co.

Book Department

Waltham, Mass., U.S.A.



REGISTER.

| | Fig. |
|--|------------|
| <i>Balbophyllum</i> absconditum J. J. S. | CCXXLI |
| — acutum J. J. S. | CCCLVII |
| — alliifolium J. J. S. | CCXCVI |
| — angustifolium Lndl. | CCCXXXIV |
| — biflorum T. et B. | CCCLIX |
| — Blumei J. J. S. | CCCLI |
| — capitatum Lndl. | CCCXXXII |
| — cernuum Lndl. | CCCXLIV |
| — ciliatum Lndl. | CCCXLIX |
| — cornutum Rehb. f. var. eornutum J. J. S. | CCCXXXVII |
| — crassifolium J. J. S. | CCCXXIV |
| — croceum Lndl. | CCCXXVIII |
| — ? <i>cylindraceum</i> Lndl. | CCCXXII |
| — elongatum Hask. | CCXXI |
| — Epicrianthus Hook. f. | CCCXXXIX |
| — flavescens Lndl. | CCXXIV |
| — <i>flavescens</i> Lndl. var. <i>triflorum</i> J. J. S. | CCXXV |
| — gibbosum Lndl. | CCXXVII |
| — gracile Lndl. | CCCLXVI |
| — grudense J. J. S. | CCCL |
| — hydrophilum J. J. S. | CCCLIV |
| — inaequale Lndl. | CCCLV |
| — laxiflorum Lndl. | CCXXIX |
| — lepidum J. J. S. | CCCLXI |
| — Leysianum Burb. | CCCLVIII |
| — Lobbi Lndl. | CCCXXXVIII |
| — membranaceum T. et B. | CCCLVI |
| — multiflorum Krzl. | CCXXX |
| — mutabile Lndl. | CCXXVI |
| — obscurum J. J. S. | CCXXII |
| — obscurum J. J. S. var. | CCXXIII |
| — obtusipetalum J. J. S. | CCXXIX |
| — obtusum Lndl. | CCCXXXIII |
| — odoratum Lndl. | CCXXVIII |
| — ovalifolium Lndl. | CCCLVII |
| — Pahudii Rehb. f. | CCCXXXV |
| — papillosum J. J. S. | CCCLV |
| — perductum J. J. S. | CCCLIII |
| — purpurascens T. et B. | CCCLXII |
| — refractum Rehb. f. | CCCLX |

| | Fig. |
|--|-------------------|
| <i>Bulbophyllum salaccense</i> Rehb. f. | CCXXV |
| — <i>semperflorens</i> J. J. S. | CCXXV |
| — <i>sessile</i> J. J. S. | CCXXL |
| — <i>tenellum</i> Lndl. | CCCLXVIII |
| — <i>tenuifolium</i> Lndl. | CCCLIII |
| — <i>tortuosum</i> Lndl. | CCCLII |
| — <i>triflorum</i> Bl. | CCCLXXXI |
| — <i>unguiculatum</i> Rehb. f. | CCCLXX |
| — <i>uniflorum</i> Hassk. | CCCLXXXVI |
| — <i>vaginatum</i> Rehb. f. | CCCLXXXVII |
| — <i>violaceum</i> Lndl. | CCCLII |
| <i>Cymbidium aloifolium</i> Sw. | CCCLXVII |
| — <i>ensifolium</i> Sw. | CCCLXIV |
| — <i>Finlaysonianum</i> Lndl. | CCCLXVI |
| — <i>lanceifolium</i> Hook. | CCCLXIII |
| — <i>pubescens</i> Lndl. | CCCLXVIII |
| — <i>sanguinolentum</i> T. et B. | CCCLXV |
| <i>Dendrobium connatum</i> Lndl. | CCLXXXIX |
| — <i>exsculptum</i> T. et B. | CCLXXXII |
| — <i>gemellum</i> Lndl. | CCLXXXVI |
| — <i>heterocarpum</i> Wall. | CCLXXXI |
| — <i>lamellatum</i> Lndl. | CCLXXX |
| — <i>montanum</i> J. J. S. | CCLXXXVII |
| — <i>nudum</i> Lndl. | CCLXXXVI |
| — <i>pandaneti</i> Ridl. | CCLXXXVIII |
| — <i>tetrodon</i> Rehb. f. | CCLXXXIII |
| — <i>tetrodon</i> Rehb. f. f. pelor. | CCLXXXIV, CCLXXXV |
| <i>Dipodium scandens</i> J. J. S. | CCCLXX |
| <i>Eria albido-tomentosa</i> Lndl. | CCLXXXIX |
| — <i>annulata</i> Bl. | CCXCI |
| — <i>appendiculata</i> Lndl. | CCCX |
| — <i>bicristata</i> Lndl. | CCCLXIII |
| — <i>biflora</i> Griff. | CCXCIV |
| — <i>compressa</i> Bl. | CCXCIV |
| — <i>erecta</i> Lndl. | CCXIV |
| — <i>falcata</i> J. J. S. | CCXVI |
| — <i>ferox</i> Lndl. | CCXC |
| — <i>flavescens</i> Lndl. | CCXI |
| — <i>floribunda</i> Lndl. | CCXII |
| — <i>hyacinthoides</i> Lndl. | CCXII |
| — <i>javanica</i> Bl. | CCLXXXVII |
| — <i>Junghuhnii</i> J. J. S. | CCCVII |
| — <i>latifolia</i> Rehb. f. | CCXCVIII |
| — <i>lobata</i> Rehb. f. | CCXCVII |
| — <i>microphylla</i> Bl. | CCXCII |
| — <i>monostachya</i> Lndl. | CCXCIX |
| — <i>multiflora</i> Lndl. | CCCI |
| — <i>multiflora</i> Lndl. var. <i>Hasseltii</i> J. J. S. | CCCLII |
| — <i>obliterata</i> Rehb. f. | CCXCVI |
| — <i>ornata</i> Lndl. | CCLXXXVIII |
| — <i>pauciflora</i> Bl. | CCXCVI |
| — <i>retusa</i> Rehb. f. | CCCVIII |
| — <i>rigida</i> Rehb. f. | CC |
| — <i>rugosa</i> Lndl. | CCLXXXVII |

| | Fig. |
|--|-----------|
| <i>Eria tenuiflora</i> Ridl. | CCCIX |
| — <i>unifolia</i> J. J. S. | CCCX |
| <i>Grammatophyllum stapeliiflorum</i> J. J. S. | CCCLXIX |
| <i>Thelasis capitata</i> Bl. | CCCLXXII |
| — <i>elongata</i> Bl. | CCCLXXIII |
| — <i>micrantha</i> J. J. S. | CCLXXIV |
| — <i>obtusa</i> Bl. | CCCLXXI |

FIGUREN-ERKLÄRUNG.

CCLXXVI. *Dendrobium gemellum* Lindl. [S. 362].

1. Blüte $\frac{1}{2}$.
2. Lippe und Säule $\frac{1}{2}$.
3. Lippe ausgespreizt $\frac{1}{2}$.
4. Säule $\frac{1}{2}$.

CCLXXVII. *Dendrobium montanum* J. J. S. [S. 363].


1. Blüte $\frac{1}{2}$.
2. Lippe und Säule $\frac{1}{2}$.
3. Lippe ausgespreizt $\frac{1}{2}$.
4. Säule $\frac{1}{2}$.
5. Anthere $\frac{1}{2}$.

CCLXXVIII. *Dendrobium pandaneti* Ridl. [S. 364].

1. Blüte $\frac{1}{2}$.
2. Lippe und Säule $\frac{1}{2}$.
3. Lippe ausgespreizt $\frac{1}{2}$.

CCLXXIX. *Dendrobium connatum* Lindl. [S. 365].

1. Blüte $\frac{1}{2}$.
2. Lippe und Säule $\frac{1}{2}$.
3. Lippe $\frac{1}{2}$.



J.J. Smith del.

M. Kromohardjo lith.

- | | | |
|------------|----------------------------|--------------------------|
| CCLXXVI. | <i>Dendrobium gemellum</i> | Lndl. |
| CCLXXVII. | " | <i>montanum</i> J. J. S. |
| CCLXXVIII. | " | <i>pandaneti</i> Ridl. |
| CCLXXIX. | " | <i>connatum</i> Lndl. |

CCLXXX. **Dendrobium lamellatum** Lndl. [S. 367].

1. Blüte $\frac{1}{2}$.
2. Lippe und Säule $\frac{1}{2}$.
3. Lippe ausgespreizt $\frac{1}{2}$.
4. Säule von unten $\frac{1}{2}$.

CCLXXXI. **Dendrobium heterocarpum** Wall. [S. 368].

1. Blüte $\frac{1}{2}$.
2. Lippe und Säule $\frac{1}{2}$.
3. Säule von der Seite $\frac{1}{2}$.
4. Dieselbe von unten $\frac{1}{2}$.

CCLXXXII. **Dendrobium exsculptum** T. et B. [S. 369].


1. Blüte $\frac{1}{2}$.
2. Petalum $\frac{1}{2}$.
3. Lippe und Säule $\frac{1}{2}$.
4. Lippe ausgespreizt $\frac{1}{2}$.
5. Säule von unten $\frac{1}{2}$.

CCLXXXIII. **Dendrobium tetradon** Rehb. f. [S. 370].

1. Blüte $\frac{1}{2}$.
2. Lippe und Säule $\frac{1}{2}$.
3. Lippe ausgespreizt $\frac{1}{2}$.
4. Säule von der Seite $\frac{1}{2}$.
5. Dieselbe von unten $\frac{1}{2}$.

CCLXXXIV. **Dendrobium tetradon** Rehb. f., f. pelor. [S. 371].

1. Blüte $\frac{1}{2}$.
2. Lippe und Säule $\frac{1}{2}$.
3. Säule von unten $\frac{1}{2}$.
4. Längsschnitt der Säule $\frac{1}{2}$.



J.J. Smith del.

M.K. Kromohardjo lith.

- CCLXXX. *Dendrobium lamellatum* Lndl.
 CCLXXXI. " *heterocarpum* Wall.
 CCLXXXII. " *exsculptum* T. et B.
 CCLXXXIII. " *tetradon* Rchb. f.
 CCLXXXIV. " " (pel.)

CCLXXXV. **Dendrobium tetodron** Rehb. f. f. pelor. [S. 371].

1. Blüte $\frac{1}{2}$.
2. Lippe und Säule $\frac{1}{2}$.
3. Säule von oben $\frac{1}{2}$.
4. Dieselbe von unten $\frac{1}{2}$.

CCLXXXVI. **Dendrobium nudum** Lndl. [S. 372].

1. Blüte $\frac{1}{2}$.
2. Lippe und Säule $\frac{1}{2}$.
3. Lippe ausgespreizt $\frac{1}{2}$.

CCLXXXVII. **Eria javanica** Bl. [*Eria rugosa* Lndl. S. 373].


1. Blüte $\frac{1}{2}$.
2. Lippe und Säule $\frac{1}{2}$.
3. Lippe ausgespreizt $\frac{1}{2}$.

CCLXXXVIII. **Eria ornata** Lndl. [S. 380].

1. Blüte von vorn $\frac{1}{2}$.
2. Dieselbe von der Seite $\frac{1}{2}$.
3. Lippe und Säule $\frac{1}{2}$.
4. Lippe ausgespreizt $\frac{1}{2}$.

CCLXXXV


1. ♂



CCLXXXVI

3. ♀

1. ♂



2. ♀



CCLXXXVIII

1. ♂

2. ♀

3. ♀

4. ♀



CCLXXXVII

1. ♀

3. ♀

2. ♀



J.J. Smith del.

CCLXXXV. *Dendrobium tetradon* Rehb. f. (pel.) CCLXXXVI. *Dendrobium nudum* Lndl.CCLXXXVII. *Eria javanica* Bl.CCLXXXVIII. *Eria ornata* Lndl.

M. Kromahardjo lith.

CCLXXXIX. *Eria albido-tomentosa* Lndl. [S. 382].

1. Blüte $\frac{1}{2}$.
2. Lippe und Säule $\frac{1}{2}$.
3. Lippe ausgespreizt $\frac{1}{2}$.
4. Anthere $\frac{1}{2}$.

CCXC. *Eria ferox* Lndl. [S. 383].

1. Blüte $\frac{1}{2}$.
2. Petalum $\frac{1}{2}$.
3. Lippe ausgespreizt $\frac{1}{2}$.
4. Anthere $\frac{1}{2}$.

CCXCI. *Eria annulata* Bl. [S. 384].

1. Blüte $\frac{1}{2}$.
2. Lippe ausgespreizt $\frac{1}{2}$.
3. Säule von der Seite $\frac{1}{2}$.
4. Dieselbe von unten $\frac{1}{2}$.

CCXCII. *Eria microphylla* Bl. [S. 386].


1. Blüte $\frac{1}{2}$.
2. Petalum $\frac{1}{2}$.
3. Lippe und Säule $\frac{1}{2}$.
4. Lippe ausgespreizt $\frac{1}{2}$.
5. Anthere $\frac{1}{2}$.
6. Pollinarium $\frac{1}{2}$.

CCXCIII. *Eria pauciflora* Bl. [S. 387].


1. Blüte von unten $\frac{1}{2}$.
2. Dieselbe von der Seite $\frac{1}{2}$.
3. Lippe und Säule von der Seite $\frac{1}{2}$.
4. Dieselben von oben $\frac{1}{2}$.
5. Lippe ausgespreizt $\frac{1}{2}$.
6. Säule von unten $\frac{1}{2}$.




CCLXXXIX



CCXC



CCXCI



CCXCII



CCXCIII

C.L. Smith del.
CCLXXXIX. *Eria albido-tomentosa* Lndl.
CCXCI. " *annulata* Bl.

M. Kromohardjo lith.
CCXC. *Eria ferox* Bl.
CCXCII. " *microphylla* Bl.
CCXCIII. " *pauciflora* Bl.

CCXCIV. *Eria compressa* Bl. [S. 389].

1. Blütenstand $\frac{1}{2}$.
2. Unpaares Sepalum $\frac{1}{2}$.
3. Paariges Sepalum $\frac{1}{2}$.
4. Petalum $\frac{1}{2}$.
5. Lippe und Säule $\frac{1}{2}$.
6. Lippe ausgespreizt $\frac{1}{2}$.
7. Säule $\frac{1}{2}$.

CCXCV. *Eria biflora* Griff. [S. 390].

1. Blütenstand $\frac{1}{2}$.
2. Lippe und Säule $\frac{1}{2}$.
3. Lippe ausgespreizt $\frac{1}{2}$.

CCXCVI. *Eria obliterata* Rehb. f. [S. 391].

1. Blüte $\frac{1}{2}$.
2. Lippe und Säule $\frac{1}{2}$.
3. Lippe ausgespreizt $\frac{1}{2}$.

CCXCVII. *Eria lobata* Rehb. f. [S. 392].


1. Braktee $\frac{1}{2}$.
2. Blüte $\frac{1}{2}$.
3. Petalum $\frac{1}{2}$.
4. Lippe und Säule $\frac{1}{2}$.
5. Lippe ausgespreizt $\frac{1}{2}$.
6. Anthere $\frac{1}{2}$.

CCXCVIII. *Eria latifolia* Rehb. f. [S. 394].

1. Blüte $\frac{1}{2}$.
2. Lippe ausgespreizt $\frac{1}{2}$.

CCXCIX. *Eria monostachya* Lndl [S. 395].

1. Blüte $\frac{1}{2}$.
2. Lippe und Säule $\frac{1}{2}$.
3. Lippe ausgespreizt $\frac{1}{2}$.



J.J. Smith del.

CCXCIV. *Eria compressa* Bl.
 CCXCVI. " *obliterated* Rehb.f.
 CCXCVIII. " *latifolia* Rehb.f.

CCXCV. *Eria biflora* Griff.
 CCXCVII. " *lobata* Rehb.f.
 CCXCIX. " *monostachya* Lndl.

M. Kromahardjo lib.

CCC. **Eria rigida** Rehb. f. [S. 397]

1. Blüte $\frac{1}{2}$.
2. Lippe ausgespreizt $\frac{1}{2}$.
3. Säule $\frac{1}{2}$.
4. Anthere $\frac{1}{2}$.

CCCI. **Eria multiflora** Lndl. [S. 398].

1. Blüte $\frac{1}{2}$.
2. Lippe und Säule $\frac{2}{3}$.
3. Lippe ausgespreizt $\frac{1}{2}$.
4. Anthere $\frac{1}{2}$.

CCCII. **Eria multiflora** Lndl. var. **Hasseltii** J. J. S. [S. 400].

1. Lippe ausgespreizt $\frac{1}{2}$.

CCCIII. **Eria floribunda** Lndl. [S. 400].





1. Blüte $\frac{1}{2}$.
2. Lippe ausgespreizt von oben $\frac{1}{2}$.
3. Dieselbe von unten $\frac{1}{2}$.
4. Anthere $\frac{1}{2}$.

CCCIV. **Eria erecta** Lndl. [S. 401].

1. Blüte $\frac{1}{2}$.
2. Unpaares Sepalum $\frac{1}{2}$.
3. Paariges Sepalum $\frac{1}{2}$.
4. Petalum $\frac{1}{2}$.
5. Lippe und Säule $\frac{1}{2}$.
6. Lippe ausgespreizt $\frac{1}{2}$.
7. Anthere $\frac{1}{2}$.

CCCIV. **Eria unifolia** J. J. S. [S. 402].

1. Blüte $\frac{1}{2}$.
2. Petalum $\frac{1}{2}$.
3. Lippe und Säule $\frac{1}{2}$.
4. Lippe ausgespreizt $\frac{1}{2}$.
5. Anthere $\frac{1}{2}$.



J.J. Smith del.

ccc. *Eria rigida* Rehb.f.

ccci. *Eria multiflora* var. *Hasseltii* J.J. S.

cccv. *Eria erecta* Lndl.

ccci. *Eria multiflora* Lndl.

ccciii. " *floribunda* Lndl.

cccv. " *unifolia* J.J. S.

M.Kromohardjo lith.

CCCVI. **Eria falcata** J. J. S. [S. 404].

1. Blüte $\frac{1}{2}$.
2. Petalum $\frac{1}{2}$.
3. Lippe und Säule $\frac{1}{2}$.
4. Lippe ausgespreizt $\frac{1}{2}$.

CCCVII. **Eria Junghuhnii** J. J. S. [S. 405].

1. Blüte $\frac{1}{2}$.
2. Lippe und Säule $\frac{1}{2}$.
3. Lippe ausgespreizt $\frac{1}{2}$.
4. Säule $\frac{1}{2}$.

CCCVIII. **Eria retusa** Rehb. f. [S. 406].

1. Blüte $\frac{1}{2}$.
2. Lippe und Säule $\frac{1}{2}$.
3. Lippe ausgespreizt $\frac{1}{2}$.

CCCIX. **Eria tenuiflora** Ridl. [S. 407].


1. Blüte $\frac{1}{2}$.
2. Lippe und Säule $\frac{1}{2}$.
3. Lippe ausgespreizt $\frac{1}{2}$.

CCCX. **Eria appendiculata** Lndl. [S. 408].

1. Blüte $\frac{1}{2}$.
2. Unpaares Sepalum $\frac{2}{3}$.
3. Paariges Sepalum $\frac{2}{3}$.
4. Petalum $\frac{1}{2}$.
5. Lippe und Säule $\frac{1}{2}$.
6. Lippe ausgespreizt $\frac{1}{2}$.
7. Anthere $\frac{1}{2}$.

CCCXI. **Eria flavescens** Lndl. [S. 408].

1. Blüte $\frac{1}{2}$.
2. Lippe und Säule $\frac{1}{2}$.
3. Lippe ausgespreizt $\frac{1}{2}$.
4. Anthere $\frac{1}{2}$.



J.J. Smm del.

CCCVI. *Eria falcata* J.J. S.
 CCCVII. " *retusa* Rchb.f.
 CCCX. " *appendiculata* Lndl.

M. Kromohardjo lith.

CCCVII. *Eria Junghuhnii* J.J. S.
 CCCIX. " *tenuiflora* Ridl.
 CCCXI. " *flavescens* Lndl.

CCCXII. **Eria hyacinthoides** Lndl. [S. 410].

1. Blüte $\frac{1}{2}$.
2. Lippe und Säule $\frac{1}{2}$.
3. Lippe von vorn $\frac{1}{2}$.

CCCXIII. **Eria bicristata** Lndl. [S. 411].

1. Blüte $\frac{1}{4}$.
2. Lippe und Säule $\frac{1}{2}$.
3. Lippe ausgespreizt $\frac{1}{2}$.
4. Säule $\frac{1}{2}$.

CCCXIV. **Bulbophyllum flavescens** Lndl. [S. 419].

1. Blüte $\frac{1}{2}$.
2. Petalum $\frac{1}{2}$.
3. Lippe und Säule $\frac{1}{2}$.
4. Säule $\frac{1}{2}$.

CCCXV. **Bulbophyllum semperflorens** J. J. S.

[*B. flavescens* Lndl. var. *triflorum* J. J. S., S. 420].



1. Blüte $\frac{2}{3}$.
2. Petalum $\frac{1}{2}$.
3. Lippe und Säule $\frac{1}{2}$.
4. Lippe ausgespreizt $\frac{1}{2}$.

CCCXVI. **Bulbophyllum alliifolium** J. J. S. [S. 421].

1. Blüten $\frac{1}{2}$.
2. Petalum $\frac{1}{2}$.
3. Lippe und Säule $\frac{1}{2}$.
4. Lippe $\frac{1}{2}$.

CCCXVII. **Bulbophyllum gibbosum** Lndl. [S. 422].

1. Blüte von unten $\frac{1}{2}$.
2. Dieselbe von der Seite $\frac{1}{2}$.
3. Unpaares Sepalum $\frac{1}{2}$.
4. Petalum $\frac{1}{2}$.
5. Lippe und Säule $\frac{1}{2}$.
6. Lippe $\frac{1}{2}$.



J.J. Smith del. M. Kromoharsjö lith.

CCCXII. *Eria hyacinthoides* Lndl. CCCXIII. *Eria bicristata* Lndl.
 CCCXIV. *Bulbophyllum flavescens* Lndl. CCCXV. *Bulbophyllum semperflorens* J.J.S.
 CCCXVI. " *allifolium* J.J.S. CCCXVII. " *gibbosum* Lndl.

CCCXVIII. *Bulbophyllum odoratum* Lndl. [S. 423].

1. Blüte $\frac{1}{2}$.
2. Paariges Sepalum $\frac{1}{2}$.
3. Petalum $\frac{1}{2}$.
4. Lippe und Säule $\frac{1}{2}$.
5. Anthere $\frac{1}{2}$.

CCCXIX. *Bulbophyllum obtusipetalum* J. J. S. [S. 424].

1. Blüte $\frac{1}{2}$.
2. Unpaares Sepalum $\frac{1}{2}$.
3. Paariges Sepalum $\frac{1}{2}$.
4. Petalum $\frac{1}{2}$.
5. Lippe $\frac{1}{2}$.
6. Säule $\frac{1}{2}$.

CCCXX. *Bulbophyllum unguiculatum* Rehb. f. [S. 425].

1. Blüte $\frac{1}{2}$.
2. Lippe und Säule $\frac{1}{2}$.
3. Säule $\frac{1}{2}$.

CCCXXI. *Bulbophyllum elongatum* Hassk. [S. 426].

1. Blüte $\frac{1}{2}$.
2. Lippe und Säule $\frac{1}{2}$.
3. Lippe $\frac{1}{2}$.


CCCXXII. *Bulbophyllum obscurum* J. J. S.

[? *B. cylindraceum* Lndl. S. 427].


1. Blüte von oben $\frac{1}{2}$.
2. Dieselbe von der Seite $\frac{1}{2}$.
3. Lippe von oben $\frac{1}{2}$.

CCCXXIII. *Bulbophyllum obscurum* J. J. S. var.


1. Blüte von der Seite $\frac{1}{2}$.
2. Dieselbe von oben $\frac{1}{2}$.
3. Petalum $\frac{1}{2}$.
4. Lippe und Säule $\frac{1}{2}$.
5. Anthere $\frac{1}{2}$.




CCCXVIII




CCCXIX



CCCXX



CCCXXI



CCCXXII



CCCXXIII

J. J. Smith del.

CCCXVIII. *Bulbophyllum odoratum* Lndl. CCCXIX. *Bulbophyllum obtusipetalum* J.J.S.
 CCCXX. " *unguiculatum* Rehb.f. CCCXXI. " "
 CCCXXII. " *obscureum* J.J.S. CCCXXIII. " *elongatum* Hassk.
obscureum J.J.S. var.

M. Kromohardjo lith.

CCCXXIV. **Bulbophyllum crassifolium** J. J. S. [S. 420].




1. Blüten $\frac{1}{2}$.
2. Unpaares Sepalum $\frac{5}{8}$.
3. Paariges Sepalum $\frac{5}{8}$.
4. Petalum $\frac{1}{2}$.
5. Lippe und Säule $\frac{1}{2}$.
6. Lippe von oben $\frac{1}{2}$.
7. Anthere $\frac{2}{3}$.
8. Pollinarium $\frac{1}{2}$.

CCCXXV. **Bulbophyllum salaccense** Rehb. f. [S. 430].

1. Blüte $\frac{1}{2}$.
2. Unpaares Sepalum $\frac{1}{2}$.
3. Paariges Sepalum $\frac{2}{3}$.
4. Petalum $\frac{1}{2}$.
5. Lippe $\frac{1}{2}$.
6. Dieselbe ausgespreizt $\frac{1}{2}$.
7. Säule $\frac{1}{2}$.

CCCXXVI. **Bulbophyllum mutabile** Lndl. [S. 431]

1. Blütenstand $\frac{2}{3}$.
2. Petalum $\frac{1}{2}$.
3. Lippe und Säule $\frac{1}{2}$.
4. Lippe ausgespreizt $\frac{1}{2}$.
5. Anthere $\frac{2}{3}$.



J.J. Smith del.

M.K. romohardjo lith.

CCCXIV. *Bulbophyllum crassifolium* J. J. S.
 CCCXV. " *salaccense* Rchb.f
 CCCXVI. " *mutabile* Lndl.

CCCXXVII. **Bulbophyllum vaginatum** Rehb. f. [S. 432].

1. Blüte von der Seite $\frac{1}{2}$.
2. Dieselbe von oben $\frac{1}{2}$.
3. Lippe und Säule $\frac{1}{2}$.
4. Lippe $\frac{1}{2}$.

CCCXXVIII. **Bulbophyllum croceum** Lndl. [S. 433].


1. Unpaares Sepalum $\frac{1}{2}$.
2. Petalum $\frac{1}{2}$.
3. Lippe $\frac{1}{2}$.
4. Säule $\frac{1}{2}$.

CCCXXIX. **Bulbophyllum laxiflorum** Lndl. [S. 433].


1. Blüte $\frac{1}{2}$.
2. Lippe und Säule $\frac{1}{2}$.
3. Lippe ausgespreizt $\frac{1}{2}$.

CCCXXX. **Bulbophyllum multiflorum** Krzl. [S. 435].

1. Blütenstand $\frac{1}{2}$.
2. Lippe und Säule $\frac{1}{2}$.
3. Lippe von oben $\frac{1}{2}$.



CCCXXVII



CCCXXVIII



CCCXXIX



CCCXXX



L. Swinh. del.

M. Kromohardjo lith.

- CCCXXVII. *Bulbophyllum vaginatum* Rchb.-f.
 CCCXXVIII. " *croceum* Lndl.
 CCCXXIX. " *laxiflorum* Lndl.
 CCCXXX. " *multiflorum* Krzl.

CCCXXXI. **Bulbophyllum triflorum** Bl. [S. 436].

1. Blütenstand $\frac{1}{2}$.
2. Paariges Sepalum $\frac{1}{2}$.
3. Petalum $\frac{1}{2}$.
4. Lippe und Säule $\frac{1}{2}$.

CCCXXXII **Bulbophyllum capitatum** Lndl. S. 437].


1. Blüte von der Seite $\frac{1}{2}$.
2. Dieselbe von oben $\frac{1}{2}$.
3. Petalum $\frac{1}{2}$.
4. Lippe und Säule $\frac{1}{2}$.
5. Anthere $\frac{1}{2}$.

CCCXXXIII. **Bulbophyllum obtusum** Lndl. [S. 438].

1. Blüte $\frac{1}{2}$.
2. Lippe und Säule $\frac{1}{2}$.
3. Lippe ausgespreizt $\frac{1}{2}$.

CCCXXXIV. **Bulbophyllum angustifolium** Lndl. [S. 439].


1. Blütenstand $\frac{1}{2}$.
2. Petalum $\frac{1}{2}$.
3. Lippe und Säule $\frac{1}{2}$.
4. Lippe von unten $\frac{1}{2}$.
5. Dieselbe von oben $\frac{1}{2}$.



CCDXXXI




CCDXXXI



CCDXXXIII



J.J. Smith del.



CCDXXXIV



M. Kromohandjo lith.

- CCDXXXI. *Bulbophyllum triflorum* Bl.
- CCDXXXII. " *capitatum* Lndl.
- CCDXXXIII. " *obtusum* Lndl.
- CCDXXXIV. " *angustifolium* Lndl.

CCCXXXV. **Bulbophyllum Pahudii** Rehb. f. [S. 440].

1. Blüte $\frac{1}{2}$.
2. Lippe und Säule $\frac{2}{3}$.
3. Lippe von oben $\frac{1}{2}$.
4. Säule $\frac{1}{2}$.
5. Anthere $\frac{1}{2}$.
6. Pollinarium von der Seite $\frac{1}{2}$.
7. Dasselbe von oben $\frac{1}{2}$.

CCCXXXVI. **Bulbophyllum uniflorum** Hassk. [S. 443].

1. Blüte $\frac{1}{2}$.
2. Lippe und Säule $\frac{2}{3}$.
3. Lippe von unten $\frac{1}{2}$.
4. Dieselbe von oben $\frac{1}{2}$.
5. Säule von vorn $\frac{1}{2}$.
6. Pollinarium $\frac{2}{3}$.



J.J. Smith det.

CCCXXXV. *Bulbophyllum Pahudü* Rehb.f.
 CCCXXXVI. " *uniflorum* Hassk.

M. Kromohardjo lith.

CCCXXXVII. *Bulbophyllum cornutum* Rebb. f.
var. *ecornutum* J. J. S. [S. 445].

1. Blüte $\frac{1}{2}$.
2. Lippe von oben $\frac{1}{2}$.
3. Dieselbe von unten $\frac{1}{2}$.
4. Dieselbe von der Seite $\frac{1}{2}$.
5. Säule $\frac{1}{2}$.
6. Anthere $\frac{1}{2}$.
7. Pollinarium $\frac{1}{2}$.

CCCXXXVIII. *Bulbophyllum Lobbii* Lndl. [S. 446].

1. Blüte $\frac{1}{2}$.
2. Lippe und Säule $\frac{1}{2}$.
3. Lippe von oben $\frac{1}{2}$.

CCCXXXIX. *Bulbophyllum epicriantes* Hook. f. [S. 447].

1. Blüte $\frac{1}{2}$ (Nach Blume).
2. Unpaares Sepalum $\frac{1}{2}$.
3. Teil eines Petalums $\frac{1}{2}$.
4. Lippe $\frac{1}{2}$ (Nach Blume).
5. Säule $\frac{1}{2}$.




3. ♀



2. ♀

CCCXXXVI



1. ♀




6. ♀



4. ♀



7. ♀




5. ♀

CCCXXXIX



2. ♀


CCCXXXVIII



2. ♀




4. ♀




1. ♀



3. ♀



3. ♀



5. ♀

M. Kromohardjo del.

J.J. Smith del.
 CCCXXXVII. *Bulbophyllum cornutum* Rchb.f. var. *ecornutum* J.J. S.
 CCCXXXVIII. " *Lobbii* Lindl.
 CCCXXXIX. " *Epicrianthes* Hook.f.

CCCXL. *Bulbophyllum sessile* J. J. S. [S. 448].



1. Teil der Pflanze $\frac{1}{2}$.
2. Blüten $\frac{1}{2}$.
3. Lippe und Säule $\frac{1}{2}$.
4. Lippe ausgespreizt $\frac{1}{2}$.

CCCXLI. *Bulbophyllum absconditum* J. J. S. [S. 449].

1. Blüte $\frac{1}{2}$.
2. Petalum $\frac{1}{2}$.
3. Lippe und Säule $\frac{1}{2}$.
4. Lippe von oben $\frac{1}{2}$.

CCCXLII. *Bulbophyllum tortuosum* Lindl. [S. 450].

1. Blüte von der Seite $\frac{1}{2}$.
2. Dieselbe von oben $\frac{1}{2}$.
3. Paariges Sepalum $\frac{1}{2}$.
4. Petalum $\frac{1}{2}$.
5. Lippe und Säule $\frac{1}{2}$.
6. Lippe ausgespreizt $\frac{1}{2}$.
7. Anthere $\frac{1}{2}$.



J.J. Smith del.

M. Kromohandjo lith.


CCCXL. *Bulbophyllum sessile* J. J. S.
 CCCXL I. " *absconditum* J. J. S.
 CCCXL II. " *tortuosum* Lindl.

CCCXLIII. *Bulbophyllum perductum* J. J. S. [S. 451].

1. Pflanze $\frac{1}{2}$.
- 2, 3, 4. Querschnitte durch Rhizom und Knollen $\frac{1}{2}$.
5. Blüte $\frac{1}{2}$.
6. Unpaares Sepalum $\frac{1}{2}$.
7. Paariges Sepalum $\frac{1}{2}$.
8. Petalum $\frac{1}{2}$.
9. Lippe und Säule $\frac{1}{2}$.

CCCXLIV. *Bulbophyllum cernuum* Lindl. [S. 452].

1. Blüte $\frac{1}{2}$.
2. Unpaares Sepalum $\frac{1}{2}$.
3. Paariges Sepalum $\frac{1}{2}$.
4. Petalum $\frac{1}{2}$.
5. Lippe und Säule $\frac{1}{2}$.
6. Anthere $\frac{1}{2}$.



J.J. Smith del.

M. Kromohardjo lith.

CCCXLIII. *Bulbophyllum perductum* J.J. S.
 CCCXLIV. " *Bulbophyllum cermuum* Lndl.

CCCXLV. **Bulbophyllum inaequale** Lndl. [S. 454].

1. Unpaares Sepalum $\frac{1}{2}$.
2. Paariges Sepalum $\frac{1}{2}$.
3. Petalum $\frac{1}{2}$.
4. Lippe $\frac{1}{2}$.

CCCXLVI. **Bulbophyllum gracile** Lndl. [S. 454].


1. Unpaares Sepalum $\frac{1}{2}$.
2. Paariges Sepalum $\frac{1}{2}$.
3. Petalum $\frac{1}{2}$.
4. Lippe und Säule $\frac{1}{2}$.

CCCXLVII. **Bulbophyllum ovalifolium** Lndl. [S. 455].


1. Blüte $\frac{1}{2}$.
2. Lippe und Säule $\frac{1}{2}$.
3. Lippe von oben $\frac{1}{2}$.
4. Anthere $\frac{1}{2}$.

CCCXLVIII. **Bulbophyllum tenellum** Lndl. [S. 456].

1. Pflanze $\frac{1}{2}$.
2. Lippe und Säule $\frac{1}{2}$.
3. Lippe von oben $\frac{1}{2}$.




CCCXLV



CCCXLVI



CCCXLVII



CCCXLVIII

J.J. Smith del.

M.Kromohandjo lith.

- CCCXLV. *Bulbophyllum inaequale* Lndl.
 CCCXLVI. " *gracile* Lndl.
 CCCXLVII. " *ovalifolium* Lndl.
 CCCXLVIII. " *tenellum* Lndl.

CCCXLIX. *Bulbophyllum ciliatum* Lndl. [S. 457].



1. Pflanze $\frac{1}{2}$.
2. Lippe und Säule $\frac{1}{2}$.

CCCL. *Bulbophyllum grudense* J. J. S. [S. 458].

1. Blüte $\frac{1}{2}$.
2. Petalum $\frac{1}{2}$.
3. Lippe und Säule $\frac{1}{2}$.

CCCLI. *Bulbophyllum Blumei* J. J. S. [S. 459].

1. Blüte $\frac{1}{2}$.
2. Petalum $\frac{1}{2}$.
3. Lippe und Säule $\frac{1}{2}$.
4. Lippe von oben $\frac{1}{2}$.



J.J. Smith del.

M. Kromohardjo lith.

CCCXLIX. *Bulbophyllum ciliatum* Lndl.
 CCCL. " *grudense* J.J. S.
 CCCLI. " *blumei* J.J. S.

CCCLII. *Bulbophyllum violaceum* Lindl. [S. 460].


1. Blüte $\frac{1}{2}$.
2. Petalum $\frac{1}{2}$.
3. Lippe $\frac{1}{2}$.
4. Säule $\frac{1}{4}$.

CCCLIII. *Bulbophyllum tenuifolium* Lindl. [S. 462].

1. Knollen und Blüte $\frac{1}{2}$.
2. Unpaares Sepalum $\frac{1}{2}$.
3. Petalum $\frac{1}{2}$.
4. Lippe und Säule $\frac{1}{2}$.
5. Lippe von oben $\frac{1}{2}$.
6. Anthere von oben $\frac{1}{4}$.
7. Dieselbe von unten $\frac{1}{4}$.

CCCLIV. *Bulbophyllum hydrophilum* J. J. S. [S. 463].

1. Knollen und Blüte $\frac{1}{2}$.
2. Paariges Sepalum $\frac{1}{2}$.
3. Petalum $\frac{1}{2}$.
4. Lippe und Säule $\frac{1}{2}$.



J.J. Smith del.

M. Kromohardjo lith.

CCCLII. *Bulbophyllum violaceum* Lndl.
 CCCLIII. " *tenuifolium* Lndl.
 CCCLIV. " *hydrophilum* J.J. S.

CCCLV. **Bulbophyllum papillosum** J. J. S. [S. 464].

1. Blüte $\frac{1}{2}$.
2. Unpaares Sepalum $\frac{1}{2}$.
3. Petalum $\frac{1}{2}$.
4. Lippe und Säule $\frac{1}{2}$.
5. Lippe von oben $\frac{1}{2}$.

CCCLVI. **Bulbophyllum membranaceum** T. et B. [S. 465].





1. Pflanze $\frac{1}{2}$.
2. Petalum $\frac{1}{2}$.
3. Lippe und Säule $\frac{1}{2}$.
4. Anthere $\frac{2}{3}$.

CCCLVII. **Bulbophyllum acutum** J. J. S. [S. 466].

1. Teil der Pflanze $\frac{1}{2}$.
2. Lippe und Säule $\frac{1}{2}$.

CCCLVIII. **Bulbophyllum Leysianum** Barb. [S. 467].

1. Blüte $\frac{1}{2}$.
2. Paariges Sepalum $\frac{1}{2}$.
3. Petalum $\frac{1}{2}$.
4. Lippe und Säule $\frac{1}{2}$.
5. Säule $\frac{1}{2}$.
6. Anthere $\frac{1}{2}$.



J. J. Smith del.

CECYL. *Bulbophyllum papillosum* J. J. S.
 " *mosbranaeum* T. & B.
 CECYLIA *acutum* J. J. S.
 CECYL. *Leguminum* Barb.

W. Krauss del.

CCCLX. *Bulbophyllum biflorum* T. et B. [S. 409].

1. Blüte von oben $\bar{\iota}$.
2. Dieselbe von der Seite $\bar{\iota}$.
3. Petalum $\bar{\iota}$.
4. Lippe und Säule $\bar{\iota}$.
5. Pollinarium $\bar{\nu}$.

CCCLXI. *Bulbophyllum refractum* Rob. f. [S. 430]
(Nach Paxting).

1. Blüte $\bar{\iota}$.
2. Petalum $\bar{\nu}$.
3. Lippe $\bar{\nu}$.
4. Säule $\bar{\nu}$.

CCCLXII. *Bulbophyllum lepidum* J. J. S. [S. 471].

1. Blüte von oben $\bar{\iota}$.
2. Dieselbe von der Seite $\bar{\iota}$.
3. Petalum $\bar{\iota}$.
4. Lippe und Säule $\bar{\iota}$.
5. Anthere $\bar{\iota}$.

CCCLXIII. *Bulbophyllum purpurascens* T. et B. [S. 472].

1. Blüte von oben $\bar{\iota}$.
2. Dieselbe von der Seite $\bar{\iota}$.
3. Petalum $\bar{\iota}$.
4. Lippe und Säule $\bar{\iota}$.
5. Lippe von vorn $\bar{\iota}$.



COCL. I. *Helophyllum biflorum* T. et B.
 COCL. II. " *refractum* Rehb. f.
 COCL. III. " *lepidum* J. J. S.
 COCL. IV. " *purpurascens* T. et B.

V. Braun'sche Bot.

J. J. S. 1860.

CCCLXIII. *Cymbidium lanatifolium* Hook. [S. 470].



1. Blüte ♀.
2. Lippe und Säule ♀.
3. Lippe ausgespreizt ♀.

CCCLXIV. *Cymbidium ensifolium* Swartz [S. 477].

1. Blüte ♀.
2. Lippe und Säule ♀.
3. Lippe ausgespreizt ♀.

CCCLXV. *Cymbidium sanguinolentum* T. et G. [S. 479].

1. Blüte ♀.
2. Lippe und Säule ♀.
3. Lippe ausgespreizt ♀.
4. Anthere ♀.
5. Pollinarium ♀.



COOL. VI. *Cymbidium lancifolium* Hook.
 COOL. VII. *cosifolium* Swartz.
 COOL. VIII. *sanguinolentum* T. et B.

V. F. Poore del. lith.

CCCLXVI. *Cymbidium Finlaysonianum* Ledl. (S. 481).

1. Blüte ♀.
2. Lippe und Säule ♀.
3. Lippe ausgespreizt ♀.
4. Säule ♀.

CCCLXVII. *Cymbidium albifolium* Sw. (S. 482).

1. Blüte ♀.
2. Lippe und Säule ♀.
3. Lippe ausgespreizt ♀.
4. Säule ♀.

CCCLXVIII. *Cymbidium pubescens* Ledl. (S. 483).


1. Blüte ♀.
2. Lippe und Säule ♀.
3. Lippe ausgespreizt ♀.



COCL. 1078




2.



3.



4.



COCL. 1079



2.



3.



4.



COCL. 1080



2.



3.

COCL. 1078. *Cymbidium Pinkeysonianum* L. n. d.
 COCL. 1079. " *albifolium* Sw.
 COCL. 1080. " *pubescens* L. n. d.

CCCLIX. *Grammatophyllum stapelliflorum* J. J. S. [S. 467].

1. Blüte $\frac{1}{2}$.
2. Lippe und Säule $\frac{1}{2}$.
3. Lippe ausgespreizt $\frac{1}{2}$.
4. Säule $\frac{1}{2}$.
5. Pollinarium von vorn $\frac{1}{2}$.
6. Dasselbe von hinten $\frac{1}{2}$.

CCCLX. *Dipodium scandens* J. J. S. [S. 468].

1. Blüte $\frac{1}{2}$.
2. Lippe und Säule $\frac{1}{2}$.
3. Dasselbe von oben $\frac{1}{2}$.
4. Lippe ausgespreizt $\frac{1}{2}$.
5. Pollinarium von vorn $\frac{1}{2}$.
6. Dasselbe von hinten $\frac{1}{2}$.


CCCLXI. *Thelasis obtusa* W. [S. 464].

1. Braktee $\frac{1}{2}$.
2. Blüte von der Seite $\frac{1}{2}$.
3. Dasselbe von oben $\frac{2}{3}$.
4. Dasselbe von unten $\frac{1}{2}$.
5. Petalum $\frac{1}{2}$.
6. Lippe und Säule $\frac{1}{2}$.
7. Dasselbe von oben.
8. Lippe ausgespreizt $\frac{1}{2}$.
9. Anthere $\frac{1}{2}$.


CECLIDAE



DOGLIDAE



CECLIDAE



J.J. Smith det.

Grammatophyllum stipeditiformum J. J. S.

Dipodidium scandens J. J. S.

Phobosia obtusa H.

U.S. Department of Ag.

CCXXXII. *Thelasis capitata* B. [S. 400].

1. Blüte von der Seite $\frac{1}{4}$.
2. Dieselbe von unten $\frac{1}{4}$.
3. Dieselbe von oben $\frac{1}{4}$.
4. Lippe und Staub von der Seite $\frac{1}{4}$.
5. Dieselben von oben $\frac{1}{4}$.
6. Lippe ausgespreizt $\frac{1}{4}$.
7. Anthere $\frac{1}{4}$.



CCXXXIII. *Thelasis elongata* Bl. [S. 404].

1. Blüten $\frac{1}{4}$.
2. Blüte von unten $\frac{1}{4}$.
3. Dieselbe von oben $\frac{1}{4}$.
4. Petalum $\frac{1}{4}$.
5. Lippe und Staub von oben $\frac{1}{4}$.
6. Anthere $\frac{1}{4}$.
7. Pollinarium $\frac{1}{4}$.

CCXXXIV. *Thelasis micrantha* J. J. B. [S. 406].

1. Blüte von der Seite $\frac{1}{4}$.
2. Dieselbe von unten $\frac{1}{4}$.
3. Lippe und Staub $\frac{1}{4}$.
4. Lippe ausgespreizt $\frac{1}{4}$.
5. Staub $\frac{1}{4}$.
6. Pollinarium $\frac{1}{4}$.

C. COL. 3001



J. J. Smith. del.

C. COL. 3001. *Theobania capitata* Bl.
 C. COL. 3002. " *elongata* Bl.
 C. COL. 3003. " *microantha* J. J. S.

W. Krauss. del.

J. J. SMITH.

DIE ORCHIDEEN VON JAVA.

FIGUREN-ATLAS.

Fünftes Heft.



BUCHHANDLUNG UND DRUCKEREI

vermehrt

E. J. BRILL,
LEIDEN — 1913.

Chromica Botanica Co.
Leiden, Holland

REGISTER.

| | Fig. |
|---|-----------|
| <i>Antopygia indica</i> Wight | GDXXI |
| — <i>javanaica</i> Balow. | GDXX |
| <i>Adiantum vittata</i> Bl. | GDXXIV |
| <i>Andros edarabum</i> Lessl. | GDXXXVI |
| <i>Appendicula alba</i> Bl. | GDXXCV |
| — <i>ariceps</i> Bl. | GDXXVIII |
| — <i>argusifolia</i> Bl. | GDXXCV |
| — <i>baufolia</i> Bl. | GDVI |
| — <i>carnea</i> Bl. | GDXXIII |
| — <i>cornuta</i> Bl. | GDXXCVI |
| — <i>coriata</i> Bl. (<i>Andros Pinnatifida</i>) | GDXXCVII |
| — <i>erectata</i> Bl. | GD |
| — <i>olegens</i> Rehb. f. | GDIV |
| — <i>imbriata</i> J. J. S. | GDXX |
| — <i>longa</i> J. J. S. | GDV |
| — <i>ovata</i> J. J. S. | GDVIII |
| — <i>pacellifera</i> Bl. | GDXXIII |
| — <i>pendula</i> Bl. | GDXXIX |
| — <i>pendula</i> Bl. var. <i>marginata</i> J. J. S. | GD |
| — <i>parparascosa</i> Bl. | GDIII |
| — <i>raucosa</i> Bl. | GDVII |
| — <i>reflexa</i> Bl. | GDXXCVIII |
| — <i>torta</i> Bl. | GDXXG |
| — <i>undulata</i> Bl. | GDII |
| <i>Arachis Pinnatis</i> Rehb. f. (<i>Arachnoidia Pinnatis</i> J. J. S.). | GDXXCVII |
| — <i>edingsi</i> Rehb. f. (<i>Arachnoidia edingsi</i> J. J. S.). | GDXXCVIII |
| <i>Begonia Radwieskii</i> J. J. S. | GDXXVI |
| <i>Chromolaena brachystachya</i> Schltr. | GDXXVIII |
| <i>Chromolaena umbra</i> J. J. S. | GDXX |
| <i>Lobelia verticillata</i> Gaud. | GDXXII |
| <i>Odontium parvum</i> Thun. ? (<i>Pinnatis parvum</i> Hook. f.) | GDXXCVII |
| <i>Phalenopsis acrobatis</i> Bl. | GDXXVI |
| — <i>ocrea</i> Swartz Par. et Rehb. f. | GDXXV |
| — <i>lobata</i> Rehb. f. | GDXXVII |
| <i>Pinnatis acuminata</i> J. J. S. | GDXXXXIV |
| — <i>densiflora</i> Lessl. | GDXXLXX |
| — <i>laetiflora</i> Lessl. | GDXXLXXIX |

FIGUREN-ERKLÄRUNG.

CXXLV. *Thelasis carinata* Bl. [S. 497].

1. Blüte f.
2. Blüte von vorne f.
3. Lippe und Stäule von oben ♀.
4. Dieselben von der Seite f.


CXXLVI. *Thelasis javanica* J. J. S. [S. 498].

1. Blüte f.
2. Blüte von unten f.
3. Blüte von vorne f.
4. Lippe und Stäule von der Seite f.
5. Dieselben von oben f.
6. Lippe ausgespreizt f.


CXXLVII. *Octarrhena parvula* Trin.? (*Parasia parvula* Hook. f.) [S. 500].

1. Blüte ♀.
2. Lippe und Stäule ♀.
3. Lippe ausgespreizt ♀.
4. Anthere ♀.
5. Pollinarium ♀.



CCCLXXX



CCCLXXXI



CCCLXXXII



CCCLXXXIII

CCCLXXX. *Thelasis caroliniana* Bl.
 CCCLXXXI. " *januiniae* J. J. S.
 CCCLXXXII. *Chlorophana parvula* Thun.?

M. S. G. Botanical Garden, Calcutta.


CXXLVIII. *Phreatia secunda* Led. [S. 309].

1. Braktee ♀.
2. Blüte von vorne ♀.
3. Blüte von der Seite ♀.
4. Unpaars Sepalum ♀.
5. Petalum ♀.
6. Lippe und Stäule ♀.
7. Lippe ausgespreizt ♀.
8. Anthere ♀.

CXXLXIX. *Phreatia laxiflora* Led. [S. 361].

1. Blüte ♀.
2. Lippe und Stäule ♀.
3. Lippe ausgespreizt ♀.
4. Stäule ♀.

COCLONIA



COCLONIA



COCLONIA
COCLONIA
Pharbitis secunda Lodd.
laetiflora Lodd.

Miconia var.

CCCLXXX. *Phreatia densiflora* Ledl. [S. 503].

1. Blüte ♀.
2. Lippe und Staub ♀.
3. Lippe ausgespreizt ♀.

CCCLXXXI. *Phreatia pusilla* Ledl. [S. 503].

- 1, 2. Blüten ♀.
3. Lippe und Staub ♀.
4. Lippe ausgespreizt ♀.
5. Pollinien ♀.



CCCLXXXII. *Phreatia plexauroides* Robb. t. [S. 504].

1. Flus ♀.
2. Unpaariges Sepalum ♀.
3. Paariges Sepalum ♀.
4. Petalum ♀.
5. Lippe und Staub ♀.
6. Lippe ausgespreizt ♀.
7. Anthere ♀.

CCCLXXX




CCCLXXXI




3.

4.

CCCLXXXII




1.




2.



3.




4.



5.



6.



7.

CCCLXXX. *Phloxia densiflora* Lindl.

CCCLXXXI. "

pusilla Lindl.

CCCLXXXII. "

plumarioides Benth. f.

CCCLXXXIII. *Phreatia sulcata* J. J. S. [S. 505].

1. Blüte ♀.
2. Paariges Sepalum ♀.
3. Petalum ♀.
4. Lippe und Säule ♀.
5. Lippe ausgespreizt ♀.

CCCLXXXIV. *Phreatia acuminata* J. J. S. [S. 506].

1. Braktee ♀.
2. Blüte ♀.
3. Lippe und Säule ♀.
4. Anthere ♀.

CCCLXXXV. *Podochilus serpyllifolius* Ledl. [S. 508].

1. Blüte von der Seite ♀.
2. Blüte von unten ♀.
3. Lippe und Säule ♀.